

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	BZC	Caragele	59 din 27.05.2019 - Atelier de productie gaze Caragele - Statia de uscare gaze Galbenu, Statia de Uscare Gaze Galben	31-DEC-28		Emisii SU Galbenu	SO2	mg/mc	35	Anual	0	04-MAR-25	29	06-MAR-25	C		NU	C St_Usc_Gaz_Galbenu	MM
2025	BZC	Caragele	59 din 27.05.2019 - Atelier de productie gaze Caragele - Statia de uscare gaze Galbenu, Statia de Uscare Gaze Galben	31-DEC-28		Emisii SU Galbenu	NO2	mg/mc	350	Anual	14	04-MAR-25	29	06-MAR-25	C		NU	C St_Usc_Gaz_Galbenu	MM
2025	BZC	Caragele	59 din 27.05.2019 - Atelier de productie gaze Caragele - Statia de uscare gaze Galbenu, Statia de Uscare Gaze Galben	31-DEC-28		Emisii SU Galbenu	CO	mg/mc	100	Anual	86	04-MAR-25	29	06-MAR-25	C		NU	C St_Usc_Gaz_Galbenu	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii SU Caragele	CO	mg/mc	100	Anual	88	04-MAR-25	30	06-MAR-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii SU Caragele	SO2	mg/mc	35	Anual	0	04-MAR-25	30	06-MAR-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii calorifer - sonda 5 Caragele	NO2	mg/mc	350	Anual	0	04-MAR-25	31	06-MAR-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii calorifer - sonda 5 Caragele	SO2	mg/mc	35	Anual	0	04-MAR-25	31	06-MAR-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii calorifer - sonda 5 Caragele	CO	mg/mc	100	Anual	85	04-MAR-25	31	06-MAR-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii SU Caragele	NO2	mg/mc	350	Anual	29	04-MAR-25	30	06-MAR-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii SU Caragele	NO2	mg/mc	350	Anual	29	04-MAR-25	30	06-MAR-25	C		NU	C St_Us_Gaz_Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii calorifer - sonda 5 Caragele	CO	mg/mc	100	Anual	85	04-MAR-25	31	06-MAR-25	C		NU	C St_Us_Gaz_Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii SU Caragele	SO2	mg/mc	35	Anual	0	04-MAR-25	30	06-MAR-25	C		NU	C St_Us_Gaz_Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii SU Caragele	CO	mg/mc	100	Anual	88	04-MAR-25	30	06-MAR-25	C		NU	C St_Us_Gaz_Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii calorifer - sonda 5 Caragele	SO2	mg/mc	35	Anual	0	04-MAR-25	31	06-MAR-25	C		NU	C St_Us_Gaz_Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	68 din 26.05.2021 - Grup de sonde 1 Movila, 4 Caragele ?i Statia de uscare Caragele, Campul de gaze Caragele, Statia de Uscare Gaze Caragel	31-DEC-28		Emisii calorifer - sonda 5 Caragele	NO2	mg/mc	350	Anual	0	04-MAR-25	31	06-MAR-25	C		NU	C St_Us_Gaz_Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie - fantana grup 3 Faurei	Produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0,5	06-MAY-25	327	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie - grup 3 Faurei	pH	unitati pH	-	Semestrial	7,9	06-MAY-25	328	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie - grup 3 Faurei	Cloruri	mg/l	-	Semestrial	1813,53	06-MAY-25	328	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie - fantana grup 3 Faurei	pH	unitati pH	-	Semestrial	7,6	06-MAY-25	327	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie - grup 3 Faurei	Produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0,5	06-MAY-25	328	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie - fantana grup 3 Faurei	Reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	2098	06-MAY-25	327	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie - fantana grup 3 Faurei	Cloruri	mg/l	-	Semestrial	871,20	06-MAY-25	327	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2025	BZC	Caragele	72 din 06.06.2019 - Grup de sonde 3 Faurei, Campul de gaze Caragel	31-DEC-28		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie - grup 3 Faurei	Reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	5054,50	06-MAY-25	328	09-MAY-25	C		NU	C Camp gaze Caragele	MM
2019	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual							NU	1 Sectia Danes	MM
2019	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual							NU	1 Sectia Danes	MM
2019	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii	SOx	mg/m [?]	35	Anual							NU	1 Sectia Danes	MM
2020	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic-INACTIV, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2020	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic-INACTIV, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	pH	unitati pH	6.5-8.8	Vidanjare	7,9	14-FEB-25	75	20-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	NH4+	mg/l	30	Vidanjare	20	14-FEB-25	75	20-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	materii in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	148	14-FEB-25	75	20-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CBO5	mg/l	300	Vidanjare	40	14-FEB-25	75	20-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CCOCr	mg/l	500	Vidanjare	381,12	14-FEB-25	75	20-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CCOCr	mg/l	500	Vidanjare	175,45	22-MAY-25	412	27-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	materii in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	10	22-MAY-25	412	27-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CBO5	mg/l	300	Vidanjare	0,2	22-MAY-25	412	27-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate tehnologice	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	2,74	22-MAY-25	377	23-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	pH	unitati pH	6.5-8.8	Vidanjare	7,6	22-MAY-25	412	27-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	NH4+	mg/l	30	Vidanjare	21,43	22-MAY-25	412	27-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CCOCr	mg/l	500	Vidanjare	133,17	08-AUG-25	720	13-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CBO5	mg/l	300	Vidanjare	40	08-AUG-25	720	13-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	pH	unitati pH	6.5-8.8	Vidanjare	7,5	08-AUG-25	720	13-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	NH4+	mg/l	30	Vidanjare	20	08-AUG-25	720	13-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	materii in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	10	08-AUG-25	720	13-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CBO5	mg/l	300	Vidanjare	40	23-OCT-25	1041	31-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	NH4+	mg/l	30	Vidanjare	20	23-OCT-25	1041	31-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	pH	unitati pH	6.5-8.8	Vidanjare	7,6	23-OCT-25	1041	31-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	materii in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	31	23-OCT-25	1041	31-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunc	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CCOCr	mg/l	500	Vidanjare	163,2	23-OCT-25	1041	31-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CBO5	mgO2 /l	300	Lunar	143	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	NH4+	mg/l	3	Lunar	0	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Lunar	6,85	19-FEB-25	76	20-FEB-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	125	Lunar	39	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	materii in suspensie	mg/l	60	Lunar	8	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Lunar	7,6	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CCOCr	mg/l	500	Lunar	267	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	extractibile cu solventi organici	mg/l	5	Lunar	0,5	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	rezidiu filtrat la 105 grade C	mg/l	2000	Lunar	809	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	materii in suspensie	mg/l	350	Lunar	198	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	NH4+	mg/l	30	Lunar	6,4	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	extractibile cu solventi organici	mg/l	5	Lunar	0,5	19-FEB-25	77	20-FEB-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	25	Lunar	0,6	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Lunar	6,85	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	pH	mg/l	6.5-8.5	Lunar	8,5	19-FEB-25	5070	12-MAR-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	12-MAY-25	362	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	25	Lunar	0,8	12-MAY-25	362	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CBO5	mgO2 /l	300	Lunar	18,9	12-MAY-25	361	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	substante extractibile	mg/l	20	Anual	1,7	12-MAY-25	361	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	materii in suspensie	mg/l	350	Lunar	40	12-MAY-25	361	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	NH4+	mg/l	30	Lunar	2,34	12-MAY-25	361	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	125	Lunar	30	12-MAY-25	362	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	materii in suspensie	mg/l	60	Lunar	12	12-MAY-25	362	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	NH4+	mg/l	3	Lunar	0,098	12-MAY-25	362	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Lunar	7,2	12-MAY-25	362	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	pH	mg/l	6.5-8.5	Lunar	8,2	12-MAY-25	361	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	rezidiu filtrat la 105 grade C	mg/l	-	Lunar	693	12-MAY-25	361	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CCOCr	mg/l	500	Lunar	123,7	12-MAY-25	361	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	rezidiu filtrat la 105 grade C	mg/l	2000	Lunar	800	12-MAY-25	362	19-MAY-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	azotați	mg/l	25	Anual	0,2	19-JUN-25	1461	30-JUN-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	azotiți	mg/l	2	Anual	0,05	19-JUN-25	1461	30-JUN-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	fosfor total	mg/l	2	Anual	0,44	19-JUN-25	1461	30-JUN-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CBO5	mgO2 /l	300	Lunar	40	13-AUG-25	750	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	materii in suspensie	mg/l	60	Lunar	55	13-AUG-25	751	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	125	Lunar	49,42	13-AUG-25	751	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	rezidiu filtrat la 105 grade C	mg/l	-	Lunar	922	13-AUG-25	750	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	13-AUG-25	751	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	rezidiu filtrat la 105 grade C	mg/l	2000	Lunar	858	13-AUG-25	751	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	materii in suspensie	mg/l	350	Lunar	299	13-AUG-25	750	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	NH4+	mg/l	30	Lunar	20	13-AUG-25	750	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	substante extractibile	mg/l	20	Annual	3,08	13-AUG-25	750	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CCOCr	mg/l	500	Lunar	450,49	13-AUG-25	750	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Lunar	7,7	13-AUG-25	751	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	pH	mg/l	6.5-8.5	Lunar	7,6	13-AUG-25	750	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	25	Lunar	5,6	13-AUG-25	751	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	NH4+	mg/l	3	Lunar	0,034	13-AUG-25	751	18-AUG-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	materii in suspensie	mg/l	60	Lunar	10	05-NOV-25	1085	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CBO5	mgO2 /l	300	Lunar	40	05-NOV-25	1084	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	NH4+	mg/l	3	Lunar	0,198	05-NOV-25	1085	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Lunar	7,8	05-NOV-25	1085	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	25	Lunar	3,1	05-NOV-25	1085	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	rezidui filtrat la 105 grade C	mg/l	2000	Lunar	925	05-NOV-25	1085	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	substante extractibile	mg/l	20	Annual	0,5	05-NOV-25	1085	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	125	Lunar	67,20	05-NOV-25	1085	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CCOCr	mg/l	500	Lunar	157,44	05-NOV-25	1084	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	rezidui filtrat la 105 grade C	mg/l	-	Lunar	861	05-NOV-25	1084	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	NH4+	mg/l	30	Lunar	20,61	05-NOV-25	1084	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	pH	mg/l	6.5-8.5	Lunar	7,9	05-NOV-25	1084	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	materii in suspensie	mg/l	350	Lunar	50	05-NOV-25	1084	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	substante extractibile	mg/l	20	Annual	0,5	05-NOV-25	1084	11-NOV-25	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2025	MED	Comprimare	129/19.09.2016 SC Roman- C1, Statia de Comprimare Gaze Roma	19-SEP-21		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Annual	2	25-JUN-25	1	25-JUN-25	C		NU	1 Sta_Compr_Gaze_Roman	MM
2025	MED	Comprimare	129/19.09.2016 SC Roman- C1, Statia de Comprimare Gaze Roma	19-SEP-21		Emisii	CO	mg/m ?	100	Annual	69	25-JUN-25	1	25-JUN-25	C		NU	1 Sta_Compr_Gaze_Roman	MM
2025	MED	Comprimare	129/19.09.2016 SC Roman- C2, Statia de Comprimare Gaze Roma	19-SEP-21		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Annual	9	25-JUN-25	1	25-JUN-25	C		NU	1 Sta_Compr_Gaze_Roman	MM
2025	MED	Comprimare	129/19.09.2016 SC Roman- C2, Statia de Comprimare Gaze Roma	19-SEP-21		Emisii	CO	mg/m ?	100	Annual	37	25-JUN-25	1	25-JUN-25	C		NU	1 Sta_Compr_Gaze_Roman	MM
2025	MED	Roman	130/03.06.2013 Structura Davideni, Campul de Gaze Daviden	03-JUN-23		Emisii calorifer sd 3 Davideni	NOx	mg/m 3	100	Cerere	35	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Davideni	MM
2025	MED	Roman	130/03.06.2013 Structura Davideni, Campul de Gaze Daviden	03-JUN-23		Emisii calorifer sd 3 Davideni	CO	mg/m 3	100	Cerere	11	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Davideni	MM
2025	MED	Roman	130/03.06.2013 Structura Davideni, Campul de Gaze Daviden	03-JUN-23		Emisii calorifer sd 2 Davideni	CO	mg/m 3	100	Cerere	14	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Davideni	MM
2025	MED	Roman	130/03.06.2013 Structura Davideni, Campul de Gaze Daviden	03-JUN-23		Emisii calorifer sd 1 Davideni	NOx	mg/N mc	350	Cerere	62	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Davideni	MM
2025	MED	Roman	130/03.06.2013 Structura Davideni, Campul de Gaze Daviden	03-JUN-23		Emisii calorifer sd 2 Davideni	NOx	mg/m 3	100	Cerere	0	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Davideni	MM
2025	MED	Roman	130/03.06.2013 Structura Davideni, Campul de Gaze Daviden	03-JUN-23		Emisii calorifer sd 1 Davideni	CO	mg/N mc	100	Cerere	20	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Davideni	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,66	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	8,1	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	detergenti	mg/l	0,5	Trimestrial	0,3	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	14,6	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1900	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	pH	unitati ph	6,5-8,5	Trimestrial	7,7	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	surfactanti anionici(detergenti)	mg/l	0.5	Trimestrial	0,4	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	10	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	88,28	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	58	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	1	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	944	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	substante extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	122	18-FEB-25	79	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	2,43	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	17	18-FEB-25	80	24-FEB-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	substante extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	pH	unitati ph	6,5-8,5	Trimestrial	7,8	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	6,2	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	889	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	81,98	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	2,86	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	21	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	surfactanti anionici(detergenti)	mg/l	0.5	Trimestrial	0,34	19-MAY-25	385	26-MAY-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	50	19-JUN-25	533	25-JUN-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	extractibile	mg/l	20	Trimestrial	2,34	19-JUN-25	533	25-JUN-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	detergenti	mg/l	0,5	Trimestrial	0,3	19-JUN-25	533	25-JUN-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	8	19-JUN-25	533	25-JUN-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	123	19-JUN-25	533	25-JUN-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1800	19-JUN-25	533	25-JUL-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	2,07	19-JUN-25	533	25-JUN-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	20	19-JUN-25	533	25-JUL-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1359	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,2	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	104,98	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	pH	unitati ph	6,5-8,5	Trimestrial	7,0	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	83,59	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	surfactanti anionici(detergenti)	mg/l	0.5	Trimestrial	0,37	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	12,9	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	substante extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	25	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	1,02	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1729	03-SEP-25	802	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	2,98	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	detergenti	mg/l	0,5	Trimestrial	0,381	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	50	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	11,8	03-SEP-25	801	09-SEP-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1075	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	substante extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	0,3	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,4	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	extractibile	mg/l	20	Trimestrial	2,27	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	113,28	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CBO5	mgO2 /l	25	Trimestrial	18,5	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1030	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	50	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	2,43	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	detergenti	mg/l	0,5	Trimestrial	0,04	21-NOV-25	1152	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	pH	unitati ph	6,5-8,5	Trimestrial	6,7	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	surfactanti anionici(detergenti)	mg/l	0.5	Trimestrial	0,159	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	1,58	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	63,36	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	39	21-NOV-25	1153	27-NOV-25	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		emisii SUG Sasca	CO	mg/m3	100	Cerere	8	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		emisii SUG Sasca	NOx	mg/m3	350	Cerere	216	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	264	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	materii in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	71	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	surfactanti anionici	mg/l	25	Vidanjare	6,52	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	CBO5	mgO2 /l	300	Anual	40	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,71	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	8	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	azot amoniacal	mg/l	30	Vidanjare	21,07	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		emisii SUG Sasca	CO	mg/m ³	100	Cerere	8	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		emisii SUG Sasca	NOx	mg/m ³	350	Cerere	216	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	CCOCr	mgO ₂ /l	500	Vidanjare	264	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	8	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	CBO ₅	mgO ₂ /l	300	Anual	40	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	azot amoniacal	mg/l	30	Vidanjare	21,07	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,71	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	surfactanti anionici	mg/l	25	Vidanjare	6,52	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		Ape uzate fecaloid menajere	materii in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	71	03-DEC-25	1198	10-DEC-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	reziduu fix	mg/l	2000	Anual	866	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	pH	unit pH	6.5-8.5	Anual	8	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	extractibile	mg/l	20	Anual	5,2	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	amoniac	mg/l	3	Anual	27	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	96	17-JUN-25	521	23-JUL-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		emisii SUG Todiresti	NOx	mg/m ³	89	Cerere	94	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		emisii SUG Todiresti	CO	mg/m ³	100	Cerere	17	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	CCOCr	mg/l	125	Anual	488,59	23-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	10	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	materii totale in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	327	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	Amoniac	mg/l	30	Vidanjare	20	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	882	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	CBO5	mg O2/l	-	Anual	11,5	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	CCOCr	mg/l	500	Vidanjare	349,41	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	CCOCr	mg/l	125	Anual	30	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	amoniac	mg/l	3	Anual	0,038	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	pH	unit pH	6.5-8.5	Anual	7,2	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	reziduu fix	mg/l	2000	Anual	686	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	amoniac	mg/l	3	Anual	27	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	pH	unit pH	6.5-8.5	Anual	8	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	extractibile	mg/l	20	Anual	5,2	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	96	17-JUN-25	521	23-JUL-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	reziduu fix	mg/l	2000	Anual	866	17-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		emisii SUG Todiresti	CO	mg/m 3	100	Cerere	17	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		emisii SUG Todiresti	NOx	mg/m 3	89	Cerere	94	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	CCOCr	mg/l	125	Anual	488,59	23-JUN-25	521	23-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	CCOCr	mg/l	125	Anual	30	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	pH	unit pH	6.5-8.5	Anual	7,2	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	reziduu fix	mg/l	2000	Anual	686	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	CBO5	mg O2/l	-	Anual	11,5	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	10	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	Amoniac	mg/l	30	Vidanjare	20	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	amoniac	mg/l	3	Anual	0,038	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		apa freatica put incinta SUG Todiresti	extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	20-NOV-25	1148	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	882	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	materii totale in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	327	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	CCOCr	mg/l	500	Vidanjare	349,41	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/ 10.05.2019 Structura Todiresti, Campul de Gaze Todiresti, Statia de Uscare Gaze Todirest	31-DEC-25		ape uzate vidanjate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	20-NOV-25	1147	26-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaz_Todiresti	MM
2025	MED	Roman	150/31.07.2023 HURUIESTI (Bacau), Campul de Gaze Huruiest	31-JUL-30		Emisii Huruiesti sd 11	NOx	mg/m ?	350	Anual	29.6	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
2025	MED	Roman	150/31.07.2023 HURUIESTI (Bacau), Campul de Gaze Huruiest	31-JUL-30		Emisii Huruiesti sd 11	CO	mg/m ?	100	Anual	32	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
2025	MED	Roman	150/31.07.2023 HURUIESTI (Bacau), Campul de Gaze Huruiest	31-JUL-30		Emisii Huruiesti sd 206	CO	mg/m ?	100	Anual	9	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
2025	MED	Roman	150/31.07.2023 HURUIESTI (Bacau), Campul de Gaze Huruiest	31-JUL-30		Emisii Huruiesti sd 206	NOx	mg/m ?	350	Anual	76	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
2025	MED	Roman	150/31.07.2023 HURUIESTI (Bacau), Campul de Gaze Huruiest	31-JUL-30		Emisii Huruiesti sd 61	NOx	mg/m ?	350	Anual	31	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
2025	MED	Roman	150/31.07.2023 HURUIESTI (Bacau), Campul de Gaze Huruiest	31-JUL-30		Emisii Huruiesti sd 61	CO	mg/m ?	100	Anual	74	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
2025	MED	Roman	151/31.07.2023 Gaiceana(Bacau), Campul de Gaze Gaicean	31-JUL-29		Emisii Gr. 74 Gaiceana sd. 74	NOx	mg/m ?	350	Anual	27	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze_Gaiceana	MM
2025	MED	Roman	151/31.07.2023 Gaiceana(Bacau), Campul de Gaze Gaicean	31-JUL-29		Emisii Gr. 74 Gaiceana sd. 74	CO	mg/m ?	100	Anual	147	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze_Gaiceana	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/d m3	125	Semestrial	77,08	06-JUN-25	448	12-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/d m3	60	Semestrial	26	06-JUN-25	448	12-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		apă reziduală - menajer	pH	unități i pH	6.5-8.5	Semestrial	7,5	06-JUN-25	448	12-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP2	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	53	19-JUN-25	525	24-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP2	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	19-JUN-25	525	24-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP3	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	19-JUN-25	526	24-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP3	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	52	19-JUN-25	526	24-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/d m3	125	Semestrial	122,93	17-OCT-25	968	21-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/d m3	60	Semestrial	57	17-OCT-25	968	21-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		apă reziduală - menajer	pH	unități i pH	6.5-8.5	Semestrial	7,1	17-OCT-25	968	21-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP3	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	46	17-NOV-25	1119	19-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP2	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	32	17-NOV-25	1118	19-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP3	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	17-NOV-25	1119	19-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate la iesire separator SPP2	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	17-NOV-25	1118	19-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic- C1, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	CO	mg/m ?	100	Anual	62	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic- C1, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Anual	162	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic- C2, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	CO	mg/m ?	100	Anual	91	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic- C2, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Anual	217	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic- C3, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	32	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic- C3, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	61	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic-C4, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	56	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic-C4, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	48	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape pluviale potential impurificate GV 3	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	04-FEB-25	54	07-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape uzate fecaloid menajere epurate GV2	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,3	06-JUN-25	450	12-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape uzate fecaloid menajere epurate GV2	MTS	mg/l	60	Semestrial	20	06-JUN-25	450	12-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	67,9	06-JUN-25	481	16-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	reziduu filtrat	mg/l	2000	Semestrial	1664	06-JUN-25	481	16-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	2,5	06-JUN-25	481	16-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape uzate fecaloid menajere epurate GV2	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	102,77	06-JUN-25	450	12-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape pluviale potential impurificate GV 3	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	06-JUN-25	452	12-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	MTS	mg/l	60	Semestrial	35	06-JUN-25	481	16-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	06-JUN-25	481	16-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,1	06-JUN-25	481	16-JUN-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape pluviale potential impurificate GV 3	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	10-SEP-25	823	11-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Apa pluviala- conducta de evacuare GV1	Produse petroliere	mg/l	5	Anual	0,5	10-SEP-25	822	11-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape uzate fecaloid menajere epurate GV2	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	87,26	17-OCT-25	969	21-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape uzate fecaloid menajere epurate GV2	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,6	17-OCT-25	969	21-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape uzate fecaloid menajere epurate GV2	MTS	mg/l	60	Semestrial	32	17-OCT-25	969	21-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape pluviale potential impurificate GV 3	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	17-NOV-25	1115	18-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	71,04	17-NOV-25	1123	24-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	reziduu filtrat	mg/l	2000	Semestrial	1257	17-NOV-25	1123	24-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	MTS	mg/l	60	Semestrial	39	17-NOV-25	1123	24-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	13,5	17-NOV-25	1123	24-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	17-NOV-25	1123	24-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Apa pluviala- conducta de evacuare GV1	Produse petroliere	mg/l	5	Anual	0,5	17-NOV-25	1116	18-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Influent statie de epurare	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,1	17-NOV-25	1123	24-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru- 10TVR 1, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	167	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru- 10TVR 1, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	85	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru- 10TVR 2, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	88	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru- 10TVR 2, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	82	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru- 10TVR4 , Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	71	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru- 10TVR4 , Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	141	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru- 410KVS R 2, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	63	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru-410KVS R 2, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	113	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru-10TVR 3, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	91	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru-10TVR 3, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	79	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru-410KVS R1, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	61	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru-410KVS R1, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	65	07-AUG-25	1	07-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	0,82	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	56	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Anual	20	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	0,45	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	8,2	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1291	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	reziduu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1488	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	2	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1140	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Anual	2	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	20	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	23,4	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	8,2	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	102,66	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	123,20	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,8	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	114,67	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Anual	1960	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	37	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	6,7	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	29	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	6,5	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	49	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	8,3	23-MAY-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	123,47	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,9	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	124	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	58	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	20	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1537	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Anual	1238	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1415	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	104,37	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	10,4	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	56	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	52	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	7,8	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,8	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	40	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	7,9	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	7,7	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	119,07	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1263	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	0,9	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	113,75	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	reziduu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1026	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	0,752	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Anual	22,2	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	53	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	21	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Anual	1,36	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	0,8	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	122,31	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	118,35	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	6,5	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1270	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,03	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	20	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	extractibile	mg/d m3	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	56	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	1	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Cetate	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	102,66	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	0,45	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	0,82	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	56	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	20	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1140	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1291	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	29	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,8	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	114,67	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Anual	2	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	6,7	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	reziduu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1488	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	8,2	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	123,47	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	123,20	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	2	23-MAY-25	416	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	49	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	8,2	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Anual	20	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	6,5	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	8,3	23-MAY-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	23,4	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Anual	1960	23-MAY-25	417	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	37	23-MAY-25	418	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-MAY-25	415	29-MAY-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	58	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	20	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,9	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1537	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	124	23-JUN-25	426	30-JUN-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	104,37	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	1	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	0,8	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Anual	1238	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	0,752	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1415	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	113,75	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	rezidu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1263	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	56	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Semestrial	0,9	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	10,4	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	20	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,03	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1270	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	118,35	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	7,7	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	7,8	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	subst. extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	53	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6,5-8,5	Trimestrial	7,9	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Anual	22,2	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	CCOCr	mg/l	125	Semestrial	119,07	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	40	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	CBO5	mgO2 /l	25	Semestrial	21	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 13 Cetatea de Balta	reziduu filtrat la 105g/C	mg/l	2000	Semestrial	1026	24-OCT-25	1047	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	56	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 10 Cetatea de Balta	pH	unit pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,8	24-OCT-25	1046	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	122,31	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	amoniu	mg/l	3	Anual	1,36	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate Anexa Cetatea de Balta	extractibile	mg/d m3	20	Semestrial	0,5	24-OCT-25	1045	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	ape uzate epurate sediu FPGN Cetatea de Balta	pH	unitati pH	6.5-8.8	Semestrial	6,5	24-OCT-25	1044	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM
2025	MED	Delenii	158/22.08.2014 Cetatea de Balta, Formatia de Supraveghere Sonde Cetate, Gospodaria Anexa Cetatea de Balt	22-AUG-19	23-JAN-15	Ape uzate epurate Gr. 130 Cetatea de Balta	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	52	24-OCT-25	1048	03-NOV-25	C		NU	1 Gospodaria Anexa	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	500	Cerere	410,2	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere	8,3	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere	80	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	1322	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		emisii SUG Valea Seaca	CO	mg/m ³	100	Cerere	7	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		emisii SUG Valea Seaca	NOx	mg/m ³	350	Cerere	218	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	972	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	500	Cerere	423,03	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere	155	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	CCOCr	mgO ₂ /l	500	Anual	30	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	CBO5	mgO ₂ /l	300	Anual	0,6	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	materii suspensie	mg/l	300	Anual	10	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	subst. extracibile	mg/l	30	Anual	0,72	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	ph	unitati ph	6,5-8,5	Anual	7,7	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	amoniu	mg/l	30	Anual	0,572	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere	7,8	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 3	NOx	mg/m ³	350	Anual	132	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd1	CO	mg/m ³	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 5	NOx	mg/m ³	350	Anual	270	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd2	NOx	mg/m ³	350	Anual	62	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 5	CO	mg/m ³	100	Anual	10	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd 4	NOx	mg/m ³	350	Anual	132	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd2	CO	mg/m ³	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 3	CO	mg/m ³	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd 4	CO	mg/m ³	100	Anual	9	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd1	NOx	mg/m ³	350	Anual	64	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere	8,3	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere	80	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	500	Cerere	410,2	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	1322	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	27-MAY-25	420	29-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		emisii SUG Valea Seaca	CO	mg/m ³	100	Cerere	7	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		emisii SUG Valea Seaca	NOx	mg/m ³	350	Cerere	218	27-AUG-25	1	27-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	CBO5	mgO2 /l	300	Anual	0,6	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	ph	unitati ph	6,5-8,5	Anual	7,7	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	CCOCr	mgO2 /l	500	Anual	30	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	materii suspensie	mg/l	300	Anual	10	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	amoniu	mg/l	30	Anual	0,572	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		apa foraj alimentare	subst. extracibile	mg/l	30	Anual	0,72	07-OCT-25	913	14-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	972	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere	7,8	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere	155	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	500	Cerere	423,03	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	07-OCT-25	903	13-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd2	CO	mg/m?	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd1	NOx	mg/m?	350	Anual	64	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 5	NOx	mg/m?	350	Anual	270	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 3	NOx	mg/m?	350	Anual	132	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 3	CO	mg/m?	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd2	NOx	mg/m?	350	Anual	62	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est Sd. 5	CO	mg/m?	100	Anual	10	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd 4	CO	mg/m?	100	Anual	9	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd1	CO	mg/m?	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Emisii Valea Seaca Est sd 4	NOx	mg/m?	350	Anual	132	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	azot amoniacal	mg/l	30	Vidanjare	11,81	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	MTS	mg/l	-	Anual	10	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	CBO5	mg O2/l	-	Anual	4,5	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	CBO5	mg/d m3	300	Vidanjare	40	06-MAY-25	332	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	ph	unitati Ph	6.5-8.5	Anual	8,2	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	MTS	mg/l	60	Anual	59	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	subst extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	produse petroliere	mg/l	5	Anual	0,5	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	CBO5	mgO2 /l	300	Vidanjare	40	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	ph	unitati Ph	-	Anual	8,8	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	pH	unități i pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,1	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	236	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	pH	unități i pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,2	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	amoniu-	mg/l	30	Vidanjare	21,03	06-MAY-25	332	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	CCOCr	mg O2/l	-	Anual	30	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	amoniu NH4	mg/l	-	Anual	0,334	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	CCOCr	mg O2/l	125	Anual	51,04	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	suspensii	mg/d m3	350	Vidanjare	222	06-MAY-25	332	12-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 112 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	0	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 79 Gr 4 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	27	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 63 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	125	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 113 Gr 3 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	203	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 62 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	79	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 71 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	23	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 102 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	190	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 132 Gr 4 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	229	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 75 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	182	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 108 Gr 3 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	27	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 100 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	0	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 108 Gr 3 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	245	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 107 Gr 3 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	229	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 107 Gr 3 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	38	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii SUG Glavanesti	NOx	mg/m?	350	Anual	11	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 60 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	79	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 63 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	25	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 100 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	111	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 111 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	43	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 111 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	205	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 62 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	27	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii SUG Glavanesti	CO	mg/m?	100	Anual	78	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 60 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	30	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 101 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	61	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 75 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	65	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 79 Gr 4 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	219	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 112 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	59	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 132 Gr 4 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	20	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 302 Gr. 3 Glavanesti	NOx	mg/m ?	350	Anual	236	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 113 Gr 3 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	31	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 71 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	117	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 102 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	29	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 101 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	170	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 302 Gr. 3 Glavanesti	CO	mg/m ?	100	Anual	0	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 104 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/N mc	350	Anual	14	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 65 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/N mc	350	Anual	22	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 110 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/N mc	350	Anual	33	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 104 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	11	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 115 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	99	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 115 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/Nmc	350	Anual	6	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 106 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 106 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/Nmc	350	Anual	35	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 110 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	98	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 65 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,2	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	suspensii	mg/dm3	350	Vidanjare	39	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,9	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	CBO5	mg/dm3	300	Vidanjare	40	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	amoniu-	mg/l	30	Vidanjare	20	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	azot amoniacal	mg/l	30	Vidanjare	23,36	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	79	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	CBO5	mgO2/l	300	Vidanjare	40	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	amoniu-	mg/l	30	Vidanjare	21,03	06-MAY-25	332	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	CBO5	mg O2/l	-	Anual	4,5	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	produse petroliere	mg/l	5	Anual	0,5	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	CCOCr	mg O2/l	125	Anual	51,04	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	azot amoniacal	mg/l	30	Vidanjare	11,81	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	MTS	mg/l	60	Anual	59	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	236	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	MTS	mg/l	-	Anual	10	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,1	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,2	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	ph	unitati Ph	6.5-8.5	Anual	8,2	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	CBO5	mgO2 /l	300	Vidanjare	40	06-MAY-25	331	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	suspensii	mg/d m3	350	Vidanjare	222	06-MAY-25	332	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	ph	unitati Ph	-	Anual	8,8	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	CCOCr	mg O2/l	-	Anual	30	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	CBO5	mg/d m3	300	Vidanjare	40	06-MAY-25	332	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apa captată subterană - pu? subteran	amoniu NH4	mg/l	-	Anual	0,334	06-MAY-25	333	12-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Ape pluviale SUG Glavanesti	subst extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	06-MAY-25	324	09-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 113 Gr 3 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	203	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 62 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/N mc	350	Anual	79	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 132 Gr 4 Glavanesti	CO	mg/N mc	100	Anual	20	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 108 Gr 3 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	245	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 111 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	205	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 102 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	190	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 79 Gr 4 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	219	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 75 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	65	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii SUG Glavanesti	NOx	mg/m?	350	Anual	11	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 302 Gr. 3 Glavanesti	CO	mg/m?	100	Anual	0	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 113 Gr 3 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	31	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 107 Gr 3 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	229	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 112 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	59	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 302 Gr. 3 Glavanesti	NOx	mg/m?	350	Anual	236	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 63 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	25	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 101 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	170	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 71 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	117	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 63 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	125	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 111 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	43	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 100 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	0	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 100 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	111	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 108 Gr 3 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	27	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 132 Gr 4 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	229	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 112 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	0	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 60 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	30	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 101 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	61	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 102 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	29	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 79 Gr 4 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	27	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 107 Gr 3 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	38	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii SUG Glavanesti	CO	mg/m?	100	Anual	78	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 62 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	27	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 60 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	79	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 75 Gr 1 Glavanesti	NO2	mg/Nmc	350	Anual	182	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 71 Gr 1 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	23	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 110 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/Nmc	350	Anual	33	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 115 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	99	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 104 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	11	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 65 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 65 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/Nmc	350	Anual	22	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 104 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/Nmc	350	Anual	14	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 110 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	98	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 106 Gr 2 Glavanesti	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 106 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/Nmc	350	Anual	35	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		Emisii calorifer sd 115 Gr 2 Glavanesti	NOx	mg/Nmc	350	Anual	6	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	CBO5	mg/dm3	300	Vidanjare	40	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	amoniu-	mg/l	30	Vidanjare	20	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	CBO5	mgO2/l	300	Vidanjare	40	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	79	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,2	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	suspensii	mg/dm3	350	Vidanjare	39	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,9	15-OCT-25	1003	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer sediul administrativ	azot amoniacal	mg/l	30	Vidanjare	23,36	15-OCT-25	1002	22-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homoce	29-JUN-22		apa zacamant -epurator	reziduu filtrat	g/l	-	Trimestrial	246,50	14-FEB-25	69	17-FEB-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homoce	29-JUN-22		apa zacamant -epurator	produse petroliere	mg/l	-	Trimestrial	0,5	14-FEB-25	69	17-FEB-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homoce	29-JUN-22		apa zacamant -epurator	ph/temp	unități pH/oC	-	Trimestrial	7,3	14-FEB-25	69	17-FEB-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homoce	29-JUN-22		apa zacamant -epurator	cloruri	mg/l	-	Trimestrial	24,82	14-FEB-25	69	17-FEB-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apă reziduală SUG Homocea - menajer	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	436,58	15-MAY-25	364	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apă reziduală SUG Homocea - menajer	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	20,11	15-MAY-25	364	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apă reziduală SUG Homocea - menajer	pH	unitati pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,2	15-MAY-25	364	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apă reziduală SUG Homocea - menajer	detergenti	mg/l	25	Anual	8,49	15-MAY-25	364	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apă reziduală SUG Homocea - menajer	reziduu filtrat	mg/l	2000	Vidanjare	942	15-MAY-25	364	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apă reziduală SUG Homocea - menajer	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	36	15-MAY-25	364	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apa zacamant -epurator	reziduu filtrat	g/l	-	Trimestrial	328	15-MAY-25	367	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		apă reziduală SUG Homocea - menajer	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	20	15-MAY-25	364	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Emisii SUG Homocea	CO	mg/m ?	100	Anual	4	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Emisii SUG Homocea	NOx	mg/m ?	350	Anual	158	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Apa freatica	Materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	21	17-SEP-25	875	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Apa freatica	amoniu	mg/l	3	Anual	0,282	17-SEP-25	875	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Apa freatica	reziduu filtrat	mg/l	2000	Anual	447	17-SEP-25	875	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Apa freatica	CCOCr	mgO2 /l	125	Anual	57,60	17-SEP-25	875	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Apa freatica	extractibile	mg/l	5	Anual	0,5	17-SEP-25	875	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Apa freatica	CBO5	mgO2 /l	25	Anual	10,4	17-SEP-25	875	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Roman	182/29.06.2012 SUG Homocea, Statia de Uscare Gaze Homocea	29-JUN-22		Apa freatica	pH	unități pH	6.5-8.5	Anual	8,1	17-SEP-25	875	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Homocea	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		Ape uzate epurate	CCOCr	mgO2 /l	125	Anual	105,09	06-JUN-25	449	12-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 15 Tigmandru	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	53,71	06-JUN-25	466	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol SInjectie 122 Filitelnic	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	68,25	06-JUN-25	476	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 12 Filitelnic	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	46,77	06-JUN-25	471	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 131 Tigmandru	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	20	06-JUN-25	464	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 46 Dumitreni	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	117,04	06-JUN-25	459	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 61 Dumitreni	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	83,34	06-JUN-25	460	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		Ape uzate epurate	materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	59	06-JUN-25	449	12-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 122 Dumitreni	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	42,70	06-JUN-25	461	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 271 Tigmandru	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	20	06-JUN-25	467	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 62 Filitelnic	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	31,24	06-JUN-25	473	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 202 Filitelnic	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	24,99	06-JUN-25	474	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 115 Tigmandru	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	28,59	06-JUN-25	465	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 164 Tigmandru	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	51,79	06-JUN-25	463	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 80 Zagar	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	209,50	06-JUN-25	478	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Anual	7,4	06-JUN-25	449	12-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 116 Tigmandru	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	20	06-JUN-25	462	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol SInjectie 12 Filitelnic	THP	mg/kg g s.u.	2000	Anual	20	06-JUN-25	475	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 8 Filitelnic	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	40,24	06-JUN-25	470	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 4 Filitelnic	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	373,64	06-JUN-25	469	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 31 Zagar	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	81	06-JUN-25	477	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 55 Filitelnic	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	64,61	06-JUN-25	472	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 116 Tigmandru	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	679,65	06-JUN-25	468	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol SUG Tigmandru (glicol)	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	213,77	19-JUN-25	524	24-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 53 Zagar	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	101,05	19-JUN-25	523	24-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 77 Zagar	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	45,91	24-JUN-25	537	27-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 77 bis Zagar	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	35,30	24-JUN-25	559	30-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 21 Zagar	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	626,97	24-JUN-25	536	27-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 16 Zagar	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	83,89	24-JUN-25	535	27-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Sinjectie 77 bis Filitelnic	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	37,44	25-JUN-25	558	30-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 9 Laslau	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	29,01	25-JUN-25	555	30-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 111 Laslau	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	85,74	25-JUN-25	557	30-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 10 Laslau	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	103,86	25-JUN-25	556	30-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 7 Laslau	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	178,12	25-JUN-25	553	30-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		sol Grup 8 Laslau	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	510,59	25-JUN-25	554	30-JUN-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Anual	7,5	17-NOV-25	1120	19-NOV-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		Ape uzate epurate	materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	48	17-NOV-25	1120	19-NOV-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Filitelnic	216/12.10.2011 FPGN Filitelnic, Sectia de Productie Gaze Filitelni	12-OCT-21		Ape uzate epurate	CCOCr	mgO2/l	125	Anual	74,88	17-NOV-25	1120	19-NOV-25	C		NU	1 Sectia Filitelnic	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C1, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	48	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C1, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	33	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C1, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	5	08-AUG-25	1	08-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C1, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	56	08-AUG-25	1	08-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C2, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	59	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin II	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C2, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	30	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin II	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C2, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	66	08-AUG-25	1	08-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin II	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C2, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	40	08-AUG-25	1	08-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin II	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C3, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	40	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C3, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	40	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C3, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	77	08-AUG-25	1	08-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C3, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	48	08-AUG-25	1	08-AUG-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	21-MAR-25	192	25-MAR-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	16	21-MAR-25	192	25-MAR-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	59	09-SEP-25	829	15-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	09-SEP-25	829	15-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	21-NOV-25	1149	26-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	51	21-NOV-25	1149	26-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	16	21-MAR-25	192	25-MAR-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	21-MAR-25	192	25-MAR-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	59	09-SEP-25	829	15-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	09-SEP-25	829	15-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	51	21-NOV-25	1149	26-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	21-NOV-25	1149	26-NOV-25	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2025	MED	Danes	219/05.09.2019- SUG Danes, Statia de Uscare Gaze (Glicol) Dane	05-JUL-24		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	20	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Danes	MM
2025	MED	Danes	219/05.09.2019- SUG Danes, Statia de Uscare Gaze (Glicol) Dane	05-JUL-24		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	62	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Danes	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	suspensii	mg/dm3	60	Trimestrial	11	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	CCOCr	mg/dm3	125	Trimestrial	55,10	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape pluviale epurate	Produse petroliere	mg/dm3	5	Semestrial	0,5	12-MAY-25	346	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	reziduu fix	mg/dm3	2000	Trimestrial	582	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	123	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	22	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,2	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	suspensii	mg/dm3	60	Trimestrial	54	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	reziduu fix	mg/dm3	2000	Trimestrial	531,50	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	CCOCr	mg/d m3	125	Trimestrial	101,47	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	suspensii	mg/d m3	60	Trimestrial	11	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	CCOCr	mg/d m3	125	Trimestrial	55,10	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape pluviale epurate	Produse petroliere	mg/d m3	5	Semestrial	0,5	12-MAY-25	346	15-MAY-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	reziduu fix	mg/d m3	2000	Trimestrial	582	12-MAY-25	347	15-MAY-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		Emisii	CO	mg/m ?	100	Anual	22	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Anual	123	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,2	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	reziduu fix	mg/d m3	2000	Trimestrial	531,50	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	suspensii	mg/d m3	60	Trimestrial	54	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Medias	23/12.02.2015 SUG Tauni, Formatia de Supraveghere Sonde Tauni, Statia de Uscare Gaze Taun	12-FEB-20		ape uzate fecaloid menajere	CCOCr	mg/d m3	125	Trimestrial	101,47	20-OCT-25	1006	22-OCT-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Tauni	MM
2025	MED	Danes	259/16.10.2019-SUG Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	16-OCT-24		Structura Sighisoara , adancime 30cm	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	20	02-JUN-25	447	12-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
2025	MED	Danes	259/16.10.2019-SUG Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	16-OCT-24		Structura Sighisoara , adancime 5cm	THP	mg/kg s.u.	2000	Anual	20	02-JUN-25	446	12-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
2025	MED	Danes	259/16.10.2019-SUG Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	16-OCT-24		Emisii	CO	mg/m ?	100	Anual	27	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
2025	MED	Danes	259/16.10.2019-SUG Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	16-OCT-24		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Anual	26	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	substante extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	30	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	674	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,8	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	materii totale in suspensie	mg/l	300	Vidanjare	19	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	10,22	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	calciu	mg/l	300	Semestrial	107,71	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	sulfati	mg/l	600	Semestrial	<150	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	magneziu	mg/l	100	Semestrial	63,30	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,4	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	cloruri	mg/l	500	Semestrial	70,41	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	26,8	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	materii totale in suspensie	mg/l	300	Vidanjare	10	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	substante extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,8	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	964	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	93,6	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	calciu	mg/l	300	Semestrial	133,07	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,1	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	magneziu	mg/l	100	Semestrial	66,94	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	sulfati	mg/l	600	Semestrial	40	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	cloruri	mg/l	500	Semestrial	71,05	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 Sectia Roman	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	30	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	materii totale in suspensie	mg/l	300	Vidanjare	19	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	674	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,8	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	substante extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	10,22	14-MAY-25	365	20-MAY-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,4	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	sulfati	mg/l	600	Semestrial	<150	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	calciu	mg/l	300	Semestrial	107,71	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	magneziu	mg/l	100	Semestrial	63,30	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	cloruri	mg/l	500	Semestrial	70,41	12-JUN-25	480	13-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	substante extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,8	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	reziduu filtrat	mg/l	-	Vidanjare	964	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	93,6	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	materii totale in suspensie	mg/l	300	Vidanjare	10	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa reziduala menajer SUG Harlesti	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	26,8	08-OCT-25	897	13-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	cloruri	mg/l	500	Semestrial	71,05	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	calciu	mg/l	300	Semestrial	133,07	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,1	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	magneziu	mg/l	100	Semestrial	66,94	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2020 Sectia Roman, Sectia de Productie Gaze Roman, Statia de Uscare Gaze Harlest	31-DEC-25		apa foraj de monitorizare sd 242 Roman Harlesti	sulfati	mg/l	600	Semestrial	40	12-NOV-25	1104	17-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii SUG Harlesti	CO	mg/m ?	100	Anual	95	25-JUN-25	1	25-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii SUG Harlesti	NOx	mg/m ?	350	Anual	3	25-JUN-25	1	25-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.155 Roman, Ion Creanga sd.155	NOx	mg/m ?	350	Anual	19	26-AUG-25	1	26-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.229 Uncesti sd 229	CO	mg/m ?	100	Anual	14	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.229 Uncesti sd 229	NOx	mg/m ?	350	Anual	22	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.117 Climesti sd.213	NOx	mg/m ?	350	Anual	64	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 1 Batranesti sd1	CO	mg/m ?	100	Anual	20	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 251 Secuieni, sd. 235	NOx	mg/m ?	350	Anual	67	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 251 Secuieni, sd. 235	CO	mg/m ?	100	Anual	14	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 251 Secuieni, sd. 251	NOx	mg/m?	350	Anual	70	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 251 Secuieni, sd. 251	CO	mg/m?	100	Anual	18	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr 109 Aldesti, sd 409	NOx	mg/m?	350	Anual	0	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr 109 Aldesti, sd 409	CO	mg/m?	100	Anual	14	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 41 Secuieni, sd.41	NOx	mg/m?	350	Anual	87	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 41 Secuieni, sd.41	CO	mg/m?	100	Anual	19	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 6 Batranesti sd.5	NOx	mg/m?	350	Anual	62	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 2 Batranesti sd 3	CO	mg/m?	100	Anual	21	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.1 Batranesti sd 515	NOx	mg/m?	350	Anual	64	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 2 Batranesti sd 3	NOx	mg/m?	350	Anual	84	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 2 Batranesti sd.4	CO	mg/m?	100	Anual	14	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.1 Batranesti sd 515	CO	mg/m?	100	Anual	24	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.1 Batranesti sd 246	NOx	mg/m?	350	Anual	41	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 2 Batranesti sd.4	NOx	mg/m?	350	Anual	67	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr.117 Climesti sd.213	CO	mg/m?	100	Anual	24	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 1 Batranesti sd1	NOx	mg/m?	350	Anual	62	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 6 Batranesti sd.5	CO	mg/m?	100	Anual	20	28-AUG-25	1	28-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr 151 Hoisesti sd28	CO	mg/m?	100	Anual	11	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr 151 Hoisesti sd28	NOx	mg/m?	350	Anual	14	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 151 Hoisesti, sd. 23	NOx	mg/m?	350	Anual	84	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 151 Hoisesti, sd. 16	CO	mg/m?	100	Anual	24	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 151 Hoisesti, sd. 16	NOx	mg/m?	350	Anual	64	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii, Gr. 151 Hoisesti, sd. 23	CO	mg/m?	100	Anual	21	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 165 Moldoveni Sd. 428	CO	mg/m?	100	Anual	9	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 165 Moldoveni Sd.426	NOx	mg/m [?]	350	Anual	227	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 165 Moldoveni Sd. 428	NOx	mg/m [?]	350	Anual	203	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 165 Moldoveni Sd.426	CO	mg/m [?]	100	Anual	15	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	CBO5	mgO2 /l	-	Anual	2,2	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,1	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	1,47	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	Materii totale in suspensie	mg/l	-	Anual	57	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	amoniu NH4	mg/l	-	Anual	0,243	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	pH	unitati pH	-	Anual	7,9	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	CCOCr	mgO2 /l	-	Anual	65,28	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	10	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	44,16	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	reziduu filtrat	mg/l	2000	Vidanjare	521	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	CO	mg/m [?]	100	Anual	85	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 101 Tazlau Sd. 101	CO	mg/m [?]	100	Anual	70	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 101 Tazlau Sd. 101	NOx	mg/m [?]	350	Anual	46	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	NOx	mg/m [?]	350	Anual	37	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 1 Tazlau Sd. 52	CO	mg/m [?]	100	Anual	10	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii SUG Taslau	NOx	mg/m [?]	350	Anual	56	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 50	CO	mg/m [?]	100	Anual	43	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr.101 Tazlau Sd. 23	NOx	mg/m [?]	350	Anual	50	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 102	NOx	mg/m [?]	350	Anual	0	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 102	CO	mg/m [?]	100	Anual	10	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii SUG Taslau	CO	mg/m [?]	100	Anual	33	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr.101 Tazlau Sd. 23	CO	mg/m [?]	100	Anual	54	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 50	NOx	mg/m [?]	350	Anual	0	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 1 Tazlau Sd. 52	NOx	mg/m [?]	350	Anual	0	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	1,47	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	Materii totale in suspensie	mg/l	-	Anual	57	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	10	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,1	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	pH	unitati pH	-	Anual	7,9	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	amoniu NH4	mg/l	-	Anual	0,243	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	44,16	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	apă reziduală - menajer	reziduu filtrat	mg/l	2000	Vidanjare	521	18-SEP-25	872	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	CBO5	mgO2 /l	-	Anual	2,2	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Apa de suprafata captata, robinet(din raul Tazlau)	CCOCr	mgO2 /l	-	Anual	65,28	18-SEP-25	873	24-SEP-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 50	NOx	mg/m ?	350	Anual	0	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii SUG Taslau	NOx	mg/m ?	350	Anual	56	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 101 Tazlau Sd. 101	NOx	mg/m ?	350	Anual	46	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 102	NOx	mg/m ?	350	Anual	0	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr.101 Tazlau Sd. 23	CO	mg/m ?	100	Anual	54	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 1 Tazlau Sd. 52	CO	mg/m ?	100	Anual	10	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	CO	mg/m ?	100	Anual	85	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 101 Tazlau Sd. 101	CO	mg/m ?	100	Anual	70	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 102	CO	mg/m ?	100	Anual	10	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii SUG Taslau	CO	mg/m ?	100	Anual	33	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	NOx	mg/m ?	350	Anual	37	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 1 Tazlau Sd. 52	NOx	mg/m ?	350	Anual	0	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr.101 Tazlau Sd. 23	NOx	mg/m ?	350	Anual	50	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 50	CO	mg/m ?	100	Anual	43	03-NOV-25	1	03-NOV-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	pH	unitati pH	6,5-8,5	Vidanjare	7,9	15-MAY-25	366	20-MAY-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	substante extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	15-MAY-25	366	20-MAY-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	reziduu fix	mg/l	-	Vidanjare	901	15-MAY-25	366	20-MAY-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	25,69	15-MAY-25	366	20-MAY-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	15-MAY-25	366	20-MAY-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	10	15-MAY-25	366	20-MAY-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	121,16	15-MAY-25	366	20-MAY-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 31 grup 26	NOx	mg/N m3	350	Cerere	86	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 501 grup 26	CO	mg/N m3	100	Cerere	36	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 452 grup 18 + 18 bis	CO	mg/N m3	100	Cerere	8	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 501 grup 26	NOx	mg/N m3	350	Cerere	41	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 17 grup 17	NOx	mg/N m3	100	Cerere	68	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 17 grup 17	CO	mg/N m3	100	Cerere	15	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 32 grup 26	CO	mg/N m3	100	Cerere	19	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii Gr. 162 Margineni sd 162, Barc	NOx	mg/m ?	350	Anual	33	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 32 grup 26	NOx	mg/N m3	350	Cerere	87	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 452 grup 18 + 18 bis	NOx	mg/N me	350	Cerere	216	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii Gr. 162 Margineni sd 162, Barc	CO	mg/m ?	100	Anual	98	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 271 grup 210	NOx	mg/N m3	100	Cerere	19	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 210 grup 210	CO	mg/N m3	100	Cerere	99	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 271 grup 210	CO	mg/N m3	100	Cerere	11	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 210 grup 210	NOx	mg/N m3	350	Cerere	6	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 18 grup 18 + 18 bis	CO	mg/N m3	100	Cerere	7	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 18 grup 18 + 18 bis	NOx	mg/N m3	100	Cerere	218	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 26 grup 26	NOx	mg/N m3	350	Cerere	62	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		Emisii calorifer sd 26 grup 26	CO	mg/N m3	100	Cerere	20	29-AUG-25	1	29-AUG-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	pH	unitati pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,5	08-OCT-25	899	13-OCT-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	08-OCT-25	899	13-OCT-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	10	08-OCT-25	899	13-OCT-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	29,54	08-OCT-25	899	13-OCT-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	CCOCr	mgO2 /l	500	Vidanjare	58,73	08-OCT-25	899	13-OCT-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	substante extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	08-OCT-25	899	13-OCT-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Roman	34/19.04.2019 Structura Margineni, Formatia de Productie Gaze Naturale Margineni - Tazla	31-DEC-25		ape menajere vidanjate	reziduu fix	mg/l	-	Vidanjare	1023	08-OCT-25	899	13-OCT-25	C		NU	1 F_P_G_Margine_Tazlau	MM
2025	MED	Danes	398/27.12.2013 SUG Nades , Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		Emisii	CO	mg/m ?	100	Anual	43	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
2025	MED	Danes	398/27.12.2013 SUG Nades , Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Anual	35	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		ape uzate epurate	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	54	12-MAY-25	348	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Sadinca	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		ape uzate epurate	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,4	12-MAY-25	348	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Sadinca	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		ape uzate epurate	materii in suspensii	mg/l	60	Trimestrial	51	12-MAY-25	348	15-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Sadinca	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Anual	118	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Sadinca	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		Emisii	CO	mg/m ?	100	Anual	18	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Sadinca	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		ape uzate epurate	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,4	12-MAY-25	348	15-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Alamor	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		ape uzate epurate	CCOCr	mgO2 /l	125	Trimestrial	54	12-MAY-25	348	15-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Alamor	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		ape uzate epurate	materii in suspensii	mg/l	60	Trimestrial	51	12-MAY-25	348	15-MAY-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Alamor	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		Emisii	NOx	mg/m ?	350	Anual	118	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Alamor	MM
2025	MED	Medias	4/08.01.2020 Sadinca+ SUG Alamor, Statia de Uscare Gaze Alamor, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	31-DEC-25		Emisii	CO	mg/m ?	100	Anual	18	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Alamor	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		Emisii SUG Frasin	CO	mg/m ?	100	Anual	10	27-MAR-25	1	27-MAR-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		Emisii SUG Frasin	NOx	mg/m ?	350	Anual	155	27-MAR-25	1	27-MAR-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă freatică (pu? forat)	amoniu NH4	mg/l	-	Anual	0,055	27-MAY-25	423	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	27-MAY-25	421	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă freatică (pu? forat)	reziuduu filtrat	mg/l	-	Anual	389	27-MAY-25	423	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă freatică (pu? forat)	subst extractibile	mg/l	-	Anual	0,5	27-MAY-25	423	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă freatică (pu? forat)	ph	unitati Ph	-	Anual	7,8	27-MAY-25	423	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	CCOCr	mgO2/l	500	Vidanjare	115,01	27-MAY-25	421	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	8,3	27-MAY-25	421	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	pH	unități pH	6.5-8.5	Semestrial	7,3	27-MAY-25	422	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	27-MAY-25	422	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă freatică (pu? forat)	MTS	mg/l	-	Anual	10	27-MAY-25	423	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	reziduu filtrat	mg/l	2000	Semestrial	95	27-MAY-25	422	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	CCOCr	mgO2/l	70	Semestrial	30	27-MAY-25	422	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	27-MAY-25	421	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	29,59	27-MAY-25	421	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă freatică (pu? forat)	CCOCr	mg O2/l	-	Anual	30	27-MAY-25	423	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	48	27-MAY-25	421	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	reziduu filtrat	mg/l	2000	Vidanjare	938	27-MAY-25	421	29-MAY-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	350	Vidanjare	10	07-OCT-25	900	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	extractibile	mg/l	30	Vidanjare	0,5	07-OCT-25	900	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Vidanjare	7,7	07-OCT-25	900	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	amoniu	mg/l	30	Vidanjare	29,79	07-OCT-25	900	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	CCOCr	mgO2/l	500	Vidanjare	51,39	07-OCT-25	900	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	produse petroliere	mg/l	-	Vidanjare	0,5	07-OCT-25	900	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		apă reziduală - menajer	reziduu filtrat	mg/l	2000	Vidanjare	579	07-OCT-25	900	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	CCOCr	mgO2/l	70	Semestrial	51,39	07-OCT-25	901	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	pH	unități pH	6.5-8.5	Semestrial	7,2	07-OCT-25	901	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	extractibile	mg/l	20	Semestrial	0,5	07-OCT-25	901	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		ape pluviale evacuare rau Moldova	reziduu filtrat	mg/l	2000	Semestrial	70	07-OCT-25	901	13-OCT-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	17,03	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CBO5	mg O2/l	300	Cerere	0,3	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	101	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	5,18	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	6,26	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CCOCr	mgO2/l	500	Cerere	141,84	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	pH	unit pH	6,5-8,5	Cerere	7,7	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CBO5	mgO2/l	300	Cerere	40	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	25	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	22	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere	0,8	17-JUN-25	519	23-JUL-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	6,34	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,65	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Cerere	8,1	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	suspensii	mg/l	350	Cerere	135	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	pH	unități i pH	6.5-8.5	Cerere	8,2	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	271,44	17-JUN-25	519	17-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	668,3	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	8,79	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	fosfor total	mg/l	2	Semestrial	5	19-JUN-25	1468	30-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	sulfuri dizolvate	mg/l	0.5	Semestrial	0,04	19-JUN-25	1467	30-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	sulfuri dizolvate	mg/l	0.5	Semestrial	0,04	19-JUN-25	1466	30-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	sulfuri dizolvate	mg/l	0.5	Semestrial	0,04	19-JUN-25	1468	30-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	fosfor total	mg/l	2	Semestrial	0,61	19-JUN-25	1466	30-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	fosfor total	mg/l	2	Semestrial	1,24	19-JUN-25	1467	30-JUN-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd3	NOx	mg/m ?	350	Anual	151	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd3	CO	mg/m ?	100	Anual	22	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd7	NOx	mg/m ?	350	Anual	187	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 7 Comanesti sd 6	CO	mg/m ?	100	Anual	13	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 7 Comanesti sd 6	NOx	mg/m ?	350	Anual	335	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd7	CO	mg/m [?]	100	Anual	10	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii C. Camp Comanesti	CO	mg/m [?]	100	Anual	10	05-NOV-25	1	05-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii C. Camp Comanesti	NOx	mg/m [?]	350	Anual	264	05-NOV-25	1	05-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.2	CO	mg/m [?]	100	Anual	11	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.10	NOx	mg/m [?]	350	Anual	59	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.2	NOx	mg/m [?]	350	Anual	20	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.10	CO	mg/m [?]	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	6,79	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	17,96	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	145	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	464,13	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere	40	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	pH	unit pH	6,5-8,5	Cerere	8,2	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	9,58	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	230,34	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Cerere	8,1	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	pH	unități i pH	6.5-8.5	Cerere	8,1	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	suspensii	mg/l	350	Cerere	251	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	236	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CBO5	mg O2/l	300	Cerere	0,6	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere	40	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	234,24	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	5,18	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	141,84	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CBO5	mg O2/l	300	Cerere	0,3	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	101	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	17,03	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	6,26	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	pH	unit pH	6,5-8,5	Cerere	7,7	27-MAY-25	428	02-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Cerere	8,1	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	suspensii	mg/l	350	Cerere	135	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	668,3	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere	0,8	17-JUN-25	519	23-JUL-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	22	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere	40	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	271,44	17-JUN-25	519	17-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	8,79	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,65	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	25	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere	8,2	17-JUN-25	520	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	6,34	17-JUN-25	519	23-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	sulfuri dizolvate	mg/l	0.5	Semestrial	0,04	19-JUN-25	1466	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	sulfuri dizolvate	mg/l	0.5	Semestrial	0,04	19-JUN-25	1468	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	fosfor total	mg/l	2	Semestrial	0,61	19-JUN-25	1466	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	sulfuri dizolvate	mg/l	0.5	Semestrial	0,04	19-JUN-25	1467	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	fosfor total	mg/l	2	Semestrial	5	19-JUN-25	1468	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	fosfor total	mg/l	2	Semestrial	1,24	19-JUN-25	1467	30-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 7 Comanesti sd 6	NOx	mg/m ?	350	Anual	335	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd7	NOx	mg/m ?	350	Anual	187	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 7 Comanesti sd 6	CO	mg/m ?	100	Anual	13	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd7	CO	mg/m ?	100	Anual	10	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd3	NOx	mg/m ?	350	Anual	151	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr.7 Comanesti sd3	CO	mg/m ?	100	Anual	22	04-NOV-25	1	04-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii C. Camp Comanesti	CO	mg/m ?	100	Anual	10	05-NOV-25	1	05-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii C. Camp Comanesti	NOx	mg/m ?	350	Anual	264	05-NOV-25	1	05-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.2	NOx	mg/m ?	350	Anual	20	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.10	NOx	mg/m ?	350	Anual	59	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.10	CO	mg/m ?	100	Anual	8	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Emisii Gr. 1 Comanesti Sd.2	CO	mg/m ?	100	Anual	11	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	230,34	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere	8,1	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CBO5	mg O2/l	300	Cerere	0,6	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	pH	unitati pH	6.5-8.5	Cerere	8,1	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere	40	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	236	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	6,79	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	amoniu	mg/l	30	Cerere	20	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere	40	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	464,13	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 7 Comanesti	suspensii	mg/l	350	Cerere	251	20-NOV-25	1146	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere	234,24	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	9,58	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	pH	unit pH	6,5-8,5	Cerere	8,2	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 1 Comanesti	extractibile	mg/l	30	Cerere	0,5	20-NOV-25	1144	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	surfactanti anionici	mg/l	25	Cerere	17,96	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		Ape uzate epurate Gr. 4 Comanesti	materii totale in suspensie	mg/l	350	Cerere	145	20-NOV-25	1145	26-NOV-25	C		NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd2	CO	mg/m ?	100	Anual	10	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd1	CO	mg/m ?	100	Anual	9	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd1	NOx	mg/m ?	350	Anual	66	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd2	NOx	mg/m ?	350	Anual	33	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd1	NOx	mg/m ?	350	Anual	66	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd1	CO	mg/m ?	100	Anual	9	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 F_Suprav_Frasin	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd2	CO	mg/m [?]	100	Anual	10	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Roman	61/26.03.2019 Structura Gazeifera Varvata(Suceava), Campul de Gaze Varvata, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	26-MAR-30		Emisii Varvata sd2	NOx	mg/m [?]	350	Anual	33	06-NOV-25	1	06-NOV-25	C		DA	1 F_Suprav_Frasin	MM
2025	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		ape uzate tehnologice	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	11-DEC-25	1205	12-DEC-25	C		DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
2025	MED	Medias	62/24.05.2022 SUG LUNCA(SADINCA), Statia de Uscare Gaze Sadinc	24-MAY-30		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	94	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sadinca	MM
2025	MED	Medias	62/24.05.2022 SUG LUNCA(SADINCA), Statia de Uscare Gaze Sadinc	24-MAY-30		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	17	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sadinca	MM
2025	MED	Comprimare	9/26.01.2015 SC Cristur, Statia de Comprimare Gaze Cristu	26-JAN-25		ape uzate menajere	materii in suspensie	mg/l	350	Anual	10	09-OCT-25	906	13-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
2025	MED	Comprimare	9/26.01.2015 SC Cristur, Statia de Comprimare Gaze Cristu	26-JAN-25		ape uzate menajere	extractibile	mg/l	30	Anual	0,5	09-OCT-25	906	13-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
2025	MED	Comprimare	9/26.01.2015 SC Cristur- C1, Statia de Comprimare Gaze Cristu	05-NOV-20		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	132	17-JUL-25	1	17-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
2025	MED	Comprimare	9/26.01.2015 SC Cristur- C1, Statia de Comprimare Gaze Cristu	05-NOV-20		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	26	17-JUL-25	1	17-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
2025	MED	Comprimare	9/26.01.2015 SC Cristur- C2, Statia de Comprimare Gaze Cristu	05-NOV-20		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	132	17-JUL-25	1	17-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
2025	MED	Comprimare	9/26.01.2015 SC Cristur- C2, Statia de Comprimare Gaze Cristu	05-NOV-20		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	34	17-JUL-25	1	17-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
2025	MED	Cristur	9/26.01.2015 SUG Cristur, Statia de Uscare Gaze Cristu	05-NOV-20		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	18	17-JUL-25	1	17-JUL-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Cristur	MM
2025	MED	Cristur	9/26.01.2015 SUG Cristur, Statia de Uscare Gaze Cristu	05-NOV-20		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	118	17-JUL-25	1	17-JUL-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Cristur	MM
2025	MED	Medias	FPGN Copsa -SUG Soala, Statia de Uscare Gaze Soal	09-MAY-24		Emisii- SOALA	CO	mg/m [?]	100	Anual	47	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
2025	MED	Medias	FPGN Copsa -SUG Soala, Statia de Uscare Gaze Soal	09-MAY-24		Emisii- SOALA	NOx	mg/m [?]	350	Anual	116	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
2025	MED	Agnita	SB 127/11.11.2021 SUG Nocrich, Statia de Uscare Gaze Nocric	11-NOV-31		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	132	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Nocrich	MM
2025	MED	Agnita	SB 127/11.11.2021 SUG Nocrich, Statia de Uscare Gaze Nocric	11-NOV-31		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	26	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Nocrich	MM
2025	MED	Agnita	SB 127/11.11.2021 SUG Nocrich, Statia de Uscare Gaze Nocric	11-NOV-31		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	132	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Nocrich	MM
2025	MED	Agnita	SB 139/19.09.2019 SUG Barghis, Statia de Uscare Gaze Barghi	19-SEP-29		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	17	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
2025	MED	Agnita	SB 139/19.09.2019 SUG Barghis, Statia de Uscare Gaze Barghi	19-SEP-29		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	105	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
2025	MED	Comprimare	SB 189/04.10.2011 SC Nocrich- Comp., Compresor de Camp Marpo	04-OCT-30		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	53	17-JUL-25	1	17-JUL-25	C		NU	1 Compres_Camp Marpod	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C1, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	44	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C1, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	2	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C1, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	18	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C1, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	58	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C1, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	141	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C1, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	12	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C2, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	27	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C2, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	4	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C2, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	31	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C2, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	15	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C2, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	146	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/07.12.2012 SC Brateiu- C2, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	12	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	5	26-JUN-25	1	26-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2025	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	41	26-JUN-25	1	26-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2025	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	6	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2025	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	38	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2025	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	12	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2025	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	130	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/0712.2012 SC Brateiu- C3, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	37	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/0712.2012 SC Brateiu- C3, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	2	27-JUN-25	1	27-JUN-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/0712.2012 SC Brateiu- C3, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	152	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/0712.2012 SC Brateiu- C3, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	7	22-JUL-25	1	22-JUL-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/0712.2012 SC Brateiu- C3, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	123	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB 22/0712.2012 SC Brateiu- C3, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	18	03-OCT-25	1	03-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Agnita	SB 326/20.11.2013 SUG Teline, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	7	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Telina	MM
2025	MED	Agnita	SB 326/20.11.2013 SUG Teline, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	81	23-JUN-25	1	23-JUN-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Telina	MM
2025	MED	Agnita	SB 326/20.11.2013 SUG Teline, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	152	30-SEP-25	1	30-SEP-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Telina	MM
2025	MED	Agnita	SB 326/20.11.2013 SUG Teline, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	26	30-SEP-25	1	30-SEP-25	C		NU	1 St_Us_Gaz_Telina	MM
2025	MED	Agnita	SB 52/06.03.2013 SUG Nou Sasesc, Statia de Uscare Gaze Nou Sases	21-MAR-25		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	87	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_N_Sasesc	MM
2025	MED	Agnita	SB 52/06.03.2013 SUG Nou Sasesc, Statia de Uscare Gaze Nou Sases	21-MAR-25		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	15	24-JUN-25	1	24-JUN-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_N_Sasesc	MM
2025	MED	Agnita	SB 52/06.03.2013 SUG Nou Sasesc, Statia de Uscare Gaze Nou Sases	21-MAR-25		Emisii	CO	mg/m [?]	100	Anual	17	01-OCT-25	1	01-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_N_Sasesc	MM
2025	MED	Agnita	SB 52/06.03.2013 SUG Nou Sasesc, Statia de Uscare Gaze Nou Sases	21-MAR-25		Emisii	NOx	mg/m [?]	350	Anual	113	01-OCT-25	1	01-OCT-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze_N_Sasesc	MM
2025	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Ape uzate fecaloid menajere epurate	pH	unități i pH	6.5-8.5	Anual	7,6	27-AUG-25	794	29-AUG-25	C		NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
2025	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CCOCr	mgO2 /l	125	Anual	77,55	27-AUG-25	794	29-AUG-25	C		NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
2025	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Ape uzate fecaloid menajere epurate	Materii totale in suspensie	mg/l	60	Anual	10	27-AUG-25	794	29-AUG-25	C		NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
2025	MED	Agnita	SB190/04.10.2011 Ilimbav Sasausi, Formatia de Supraveghere Sonde Ilimba	04-OCT-21		emisii compresor de camp Marpod	NOx	mg/N mc	100	Cerere	130	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Ilimbav	MM
2025	MED	Agnita	SB190/04.10.2011 Ilimbav Sasausi, Formatia de Supraveghere Sonde Ilimba	04-OCT-21		emisii compresor de camp Marpod	CO	mg/N mc	100	Cerere	28	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Ilimbav	MM
2025	MED	Agnita	SB190/04.10.2011 Ilimbav Sasausi, Formatia de Supraveghere Sonde Ilimba	04-OCT-21		Emisii arzător SUG Marpod	CO	mg/N mc	100	Cerere	21	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Ilimbav	MM
2025	MED	Agnita	SB190/04.10.2011 Ilimbav Sasausi, Formatia de Supraveghere Sonde Ilimba	04-OCT-21		Emisii arzător SUG Marpod	NO2	mg/N mc	350	Cerere	144	19-JUN-25	1	19-JUN-25	C		NU	1 F_Suprav_Ilimbav	MM
2025	MED	Delenii	SB191/04.10.2011 SUG Botorca, Statia de Uscare Gaze Botorc	31-DEC-25		Emisii arzător SUG Botorca	CO	mg/N mc	100	Cerere	19	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze Botorca	MM
2025	MED	Delenii	SB191/04.10.2011 SUG Botorca, Statia de Uscare Gaze Botorc	31-DEC-25		Emisii arzător SUG Botorca	NO2	mg/N mc	350	Cerere	65	21-JUL-25	1	21-JUL-25	C		NU	1 St_Usc_Gaze Botorca	MM
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		ape uzate evacuate piscina exterioara	suspensii totale	mg/l	60	Semestrial	10	11-AUG-25	693	13-AUG-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		ape uzate evacuate piscina exterioara	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	503	11-AUG-25	693	13-AUG-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		ape uzate evacuate piscina exterioara	pH	unități i pH	6.5-8.5	Semestrial	6,9	11-AUG-25	693	13-AUG-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		apă reziduală - pluvial	produse petroliere	mg/l	5	Cerere	0,5	11-AUG-25	694	13-AUG-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		ape uzate evacuate piscina exterioara	suspensii totale	mg/l	60	Semestrial	10	11-NOV-25	1086	12-NOV-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		ape uzate evacuate piscina exterioara	pH	unități i pH	6.5-8.5	Semestrial	7,6	11-NOV-25	1086	12-NOV-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		ape uzate evacuate piscina exterioara	reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	420	11-NOV-25	1086	12-NOV-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Complex Bazna	SB200 hotel Bazna, Complexul Expro Bazn	12-JUL-22		apă reziduală - pluvial	produse petroliere	mg/l	5	Cerere	0,5	11-NOV-25	1087	12-NOV-25	C		NU	1 Complex Expro Bazna	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	8,1	04-FEB-25	57	10-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/dm3	125	Semestrial	115,20	04-FEB-25	57	10-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	amoniac	mg/dm3	3	Semestrial	2	04-FEB-25	57	10-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - uzat tehnologic	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	4	04-FEB-25	53	07-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/dm3	2000	Semestrial	882	04-FEB-25	57	10-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/dm3	25	Semestrial	10,9	04-FEB-25	57	10-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/dm3	60	Semestrial	57	04-FEB-25	57	10-FEB-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - pluvial	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	21-MAR-25	190	21-MAR-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - pluvial	produse petroliere	fără	-	Trimestrial	0,5	12-MAY-25	349	15-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/dm3	60	Trimestrial	10	12-MAY-25	349	15-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/dm3	60	Semestrial	58	23-MAY-25	419	29-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	amoniac	mg/dm3	3	Semestrial	2,78	23-MAY-25	419	29-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	8,3	23-MAY-25	419	29-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/dm3	25	Semestrial	24,1	23-MAY-25	419	29-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/dm3	2000	Semestrial	1347	23-MAY-25	419	29-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - uzat tehnologic	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	3	23-MAY-25	386	26-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/dm3	125	Semestrial	103	23-MAY-25	419	29-MAY-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - uzat tehnologic	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	3,6	05-AUG-25	688	11-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/dm3	60	Semestrial	53	05-AUG-25	692	12-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	amoniac	mg/dm3	3	Semestrial	1,34	05-AUG-25	692	12-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/dm3	25	Semestrial	17,4	05-AUG-25	692	12-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/dm3	125	Semestrial	123,61	05-AUG-25	692	12-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	7,9	05-AUG-25	692	12-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/dm3	2000	Semestrial	849	05-AUG-25	692	12-AUG-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - pluvial	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	09-OCT-25	905	13-OCT-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/dm3	2000	Semestrial	878	17-NOV-25	1122	24-NOV-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	amoniac	mg/dm3	3	Semestrial	1,74	17-NOV-25	1122	24-NOV-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	8,3	17-NOV-25	1122	24-NOV-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/dm3	60	Semestrial	15	17-NOV-25	1122	24-NOV-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/dm3	25	Semestrial	20	17-NOV-25	1122	24-NOV-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/dm3	125	Semestrial	118,72	17-NOV-25	1122	24-NOV-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - pluvial	produse petroliere	fără	-	Trimestrial	0,5	25-NOV-25	1150	26-NOV-25	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2025	MED	Medias	SB25/25.01.2013 SUG Armeni, Formatia de Productie Gaze Naturale Rus	25-JAN-23		Emisii	NO2	mg/Nmc	350	Anual	127	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 Form_Prod. Gaze Rusi	MM
2025	MED	Medias	SB25/25.01.2013 SUG Armeni, Formatia de Productie Gaze Naturale Rus	25-JAN-23		Emisii	CO	mg/Nmc	100	Anual	24	18-JUN-25	1	18-JUN-25	C		NU	1 Form_Prod. Gaze Rusi	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii	CO	mg/m ³	100	Anual	10	27-MAR-25	1	27-MAR-25	C		NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
2025	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii	NOx	mg/m ³	350	Anual	155	27-MAR-25	1	27-MAR-25	C		NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
2025	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/dm ³	2000	Semestrial	40	27-OCT-25	1042	31-OCT-25	C		NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
2025	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/dm ³	125	Semestrial	30	27-OCT-25	1042	31-OCT-25	C		NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
2025	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/dm ³	60	Semestrial	10	27-OCT-25	1042	31-OCT-25	C		NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
2025	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	pH	unitati pH	6.5-8.5	Semestrial	6,9	27-OCT-25	1042	31-OCT-25	C		NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	50	18-FEB-25	81	24-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/l	125	Trimestrial	124	18-FEB-25	81	24-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	Extractibile	mg/l	20	Trimestrial	16,13	18-FEB-25	81	24-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,9	18-FEB-25	81	24-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	572	18-FEB-25	81	24-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	azot amoniacal	mg/l	3	Trimestrial	1,55	18-FEB-25	81	24-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/l	25	Trimestrial	23,4	18-FEB-25	81	24-FEB-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	48	21-MAR-25	191	25-MAR-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	Produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	21-MAR-25	191	25-MAR-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	azot amoniacal	mg/l	3	Trimestrial	2,27	19-MAY-25	384	26-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Trimestrial	8,3	19-MAY-25	384	26-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	22	19-MAY-25	384	26-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/l	25	Trimestrial	11,8	19-MAY-25	384	26-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/l	125	Trimestrial	89,79	19-MAY-25	384	26-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	Extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	19-MAY-25	384	26-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1372	19-MAY-25	384	26-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	10	20-MAY-25	375	21-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	Produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	20-MAY-25	375	21-MAY-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,6	10-SEP-25	845	16-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	Extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	10-SEP-25	845	16-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/l	25	Trimestrial	14,9	10-SEP-25	845	16-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	23	10-SEP-25	845	16-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	azot amoniacal	mg/l	3	Trimestrial	0,70	10-SEP-25	845	16-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1323	10-SEP-25	845	16-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/l	125	Trimestrial	117,80	10-SEP-25	845	16-SEP-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	Produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	06-OCT-25	904	13-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	10	06-OCT-25	904	13-OCT-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	35	15-DEC-25	1267	23-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	10	15-DEC-25	1236	16-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	Extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	15-DEC-25	1267	23-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	pH	unități pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,4	15-DEC-25	1267	23-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1321	15-DEC-25	1267	23-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CBO5	mg/l	25	Trimestrial	11,8	15-DEC-25	1267	23-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	azot amoniacal	mg/l	3	Trimestrial	2	15-DEC-25	1267	23-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/l	125	Trimestrial	119,83	15-DEC-25	1267	23-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	Produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	15-DEC-25	1236	16-DEC-25	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
2025	MED	Medias	nr. 79/ 22.06.2022 SUG Sancel, Statia de Uscare Gaze Sance	22-JUN-23		Ape uzate tehnologice - gr.1 Sancel	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	22-MAY-25	378	23-MAY-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Sancel	MM
2025	MED	Medias	nr. 79/ 22.06.2022 SUG Sancel, Statia de Uscare Gaze Sance	22-JUN-23		Ape uzate tehnologice - gr.1 Sancel	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	1,31	15-OCT-25	933	16-OCT-25	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Sancel	MM
	MED	Delenii	107/04.11.2016 FPGN Deleni Harnglab, Formatia de Supraveghere Sonde Harangla	04-NOV-21													NU	1 F_Suprav_Haranglab	MM
	MED	Roman	108/07.04.2014 , Campul de Gaze Todirest	07-APR-19		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere							DA	1 Camp Gaze Todiresti	MM
	MED	Roman	108/07.04.2014 , Campul de Gaze Todirest	07-APR-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							DA	1 Camp Gaze Todiresti	MM
	MED	Instruire Sovata	133/07.06.2013 , Hotel Lacul Ursu Sovat	06-JUN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Ho_Lacul_Ursu_Sovata	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	NOx	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	SOx	mg/N mc	35	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Roman	140/27.04.2011 , Campul de Gaze Valea Seaca Est, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-FEB-21	05-AUG-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp Gaz_V_Seaca Est	MM
	MED	Roman	140/27.04.2011 , Campul de Gaze Valea Seaca Est, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-FEB-21	05-AUG-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Delenii	145/31.08.2010 , Formatia de Supraveghere Sonde Delenii	31-AUG-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Delenii_2	MM
	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/k g s.u.	2000	Cerere							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere							NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator											NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
	MED	Roman	174/22.07.2015 , Campul de Gaze Palti	21-JUL-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Paltin	MM
	MED	Danes	176/15.10.2014 , Campul de Gaze Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	15-OCT-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Sighisoara	MM
	MED	Danes	176/15.10.2014 , Campul de Gaze Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	15-OCT-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	NOx	mg/Nmc	350	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	SOx	mg/Nmc	35	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	NOx	mg/Nmc	350	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	SOx	mg/Nmc	35	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
	MED	Roman	232/26.08.2013 , Campul de Gaze Huruiest	26-AUG-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
	MED	Roman	233/26.08.2013 Structura Buhusi, Campul de Gaze Roman	26-AUG-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Roman_1	MM
	MED	Roman	234/26.08.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Homocea Gaicean	26-AUG-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Sup_Hom_Gaiceana	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/dm3	500	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	amoniac	mg/dm3	30	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	suspensii	mg/dm3	350	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	CBO5	mg/dm3	300	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr 109 Aldesti, sd 409	CO	mg/m?	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii 147 Moldoveni sd 500	CO	mg/m?	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 6 Batranesti sd.5	CO	mg/m?	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 6 Batranesti sd.5	NOx	mg/m?	350	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	SOx	mg/N mc	35	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	pH	-	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	NOx	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/l	500	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	NH4+	mg/l	30	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	CBO5	mg/l	300	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia I	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia I	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia II	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia II	MM
	MED	Agnita	29/02.04.2015 , Campul de Gaze Barcu	02-APR-20		sol adancime de 30 cm la abandonarea sondei	produse petroliere	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 Camp Gaze Barcut	MM
	MED	Agnita	29/02.04.2015 , Campul de Gaze Barcu	02-APR-20		sol adancime de 30 cm la inceputul exploatarii	produse petroliere	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 Camp Gaze Barcut	MM
	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	CO	mg/m ³	100	Anual							NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	CO	mg/m ³	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	amoniac	mg/l	30	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mgO2 /l	500	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2 /l	300	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	amoniac	mg/l	30	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	CCOCr	mg/l	125	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Nivel de zgomot intre orele 23.00-7.00	L ech	dB(A)	45	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	NOx	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	suspensii	mg/l	60	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	amoniac	mg/l	3	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	300	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	SOx	mg/N mc	35	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	amoniac	mg/l	30	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	pH	-	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Nivel de zgomot intre orele 7.00-23.00	L ech	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	CBO5	mgO2 /l	25	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	pH	-	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Danes	398/27.12.2013 Nades Comp., Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/kg s.u.	>2000	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
	MED	Danes	398/27.12.2013 Nades Comp., Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		Emisii centrala termica	SOx	mg/N mc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Medias	5/15.02.2015 Sancel, Campul de Gaze Sance	15-JAN-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Sancel	MM
	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Danes	52/13.03.2013 , Statia de Uscare Gaze (Glicol) Dane	12-MAR-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Uscare_Gaze_Danes	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		ape uzate tehnologice	suspensii	mg/l	210	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/l	200	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		ape uzate tehnologice	CBO5	mgO2 /l	210	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompresoare	pulberi	mg/N mc	3.5	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompresoare	SOx	mg/N mc	35	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		ape uzate tehnologice	Extractibile	mg/l	5	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompresoare	CO	mg/N mc	70	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompresoare	NOx	mg/N mc	245	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		apă reziduală - pluvial	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +(Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		apă reziduală - pluvial	reziduu fix	mg/l	750	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/N mc	100	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	SOx	mg/N mc	35	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/N mc	350	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Comprimare	70/16.03.2009, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	15-MAR-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							DA	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
	MED	Danes	81/07.05.2010 , Formatia de Supraveghere Sonde Beia-Bunest	07-MAY-20	02-APR-15												NU	1 F_Sup_Beia_Bunesti	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		Emisii sobe	NOx	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 Camp Gaze Cloasterf	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		Emisii sobe	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							NU	1 Camp Gaze Cloasterf	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Cloasterf	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		Emisii sobe	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 Camp Gaze Cloasterf	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	NOx	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	NO2	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	SOx	mg/N mc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	SOx	mg/N mc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada zilei	zgomot	dB	55	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada noptii	zgomot	dB	45	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadihc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Complex Bazna	SB18/18.03.2015 Exploatare namol terapeutic si ape minerale din Perimetrul Bazna 1, Complexul Expro Bazn	18-MAR-25		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada noptii	zgomot	dB(A)	45	Cerere							NU	1 Complex Expro Bazna	MM
	MED	Complex Bazna	SB18/18.03.2015 Exploatare namol terapeutic si ape minerale din Perimetrul Bazna 1, Complexul Expro Bazn	18-MAR-25		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada zilei	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Complex Expro Bazna	MM
	MED	Agnita	SB189/04.10.2011, Campul de Gaze Nocrich Ves	04-OCT-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Nocrich Ve	MM
	MED	Agnita	SB190/04.10.2011 Ilimbav Sasausi, Formatia de Supraveghere Sonde Ilimba	04-OCT-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Ilimbav	MM
	MED	Delenii	SB191/04.10.2011 SUG Botorca, Statia de Uscare Gaze Botorc	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze Botorca	MM
	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		emisii poluanti in atmosfera											NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
	MED	Medias	SB25/25.01.2013 SUG Armeni, Formatia de Productie Gaze Naturale Rus	25-JAN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Form_Prod. Gaze Rusi	MM
	MED	Medias	SB25/25.01.2013 SUG Armeni, Formatia de Productie Gaze Naturale Rus	25-JAN-23		Emisii	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Form_Prod. Gaze Rusi	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	extractibile	mg/l	30	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		NAEC exterior	zgomot	d	65	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/N mc	350	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	SOx	mg/N mc	35	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	SOx	mg/N mc	35	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/N mc	100	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		NAEC exterior	zgomot	d	65	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/N mc	350	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	extractibile	mg/l	30	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB326/20.11.2013 , Campul de Gaze Telina, Formatia de Productie Gaze Barghis, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23	24-OCT-19	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Telina	MM
	MED	Agnita	SB326/20.11.2013 , Campul de Gaze Telina, Formatia de Productie Gaze Barghis, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23	24-OCT-19	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB326/20.11.2013 , Campul de Gaze Telina, Formatia de Productie Gaze Barghis, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23	24-OCT-19	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Telina	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	SO2	mg/N mc	35	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	NO2	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/N mc	100	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/N mc	350	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/N mc	5	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinca	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	CO	mg/N mc	100	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	NOx	mg/N mc	350	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	SOx	mg/mc	35	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	NOx	mg/mc	350	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	Nox	mg/mc	350	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	SOx	mg/mc	35	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	Pulberi	mg/mc	5	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	CO	mg/mc	100	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	SOx	mg/mc	35	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	Pulberi	mg/mc	5	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	CO	mg/mc	100	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	Pulberi	mg/mc	5	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	CO	mg/mc	100	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	NOx	mg/mc	350	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Nivel de zgomot	Zgomot	dB	65	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Materii in suspensie	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	NH4+	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Reziduu fix	mg/dmc	2000	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	pH	-	6.5-8.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Temperatura	oC	30	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	CCOCr	mg/dmc	350	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Substante extractibile cu solventi organici	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Clor rezidual liber	mg/dmc	0.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	CBO5	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Reziduu fix	mg/dmc	2000	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	CCOCr	mg/dmc	350	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Temperatura	oC	30	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Substante extractibile cu solventi organici	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	pH	mg/dmc	6.5-8.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Clor rezidual liber	mg/dmc	0.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Materii in suspensie	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	CBO5	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	NH4+	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	119/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	30-JAN-12	Emisii calorifer sd.193	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	16-Balaceanca/21.01.2014, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	21-JAN-19		Emisii-C.T.Prohterm Tip Ursul 60 KLO-S.C.Balaceanca	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	16-Balaceanca/21.01.2014, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	21-JAN-19		Emisii-C.T.Prohterm Tip Ursul 60 KLO-S.C.Balaceanca	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.6 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.7 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.7 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.2 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.6 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.1 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.3 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.3 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.2 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.1 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.7 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.5 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.3 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.1 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.5 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.7 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.3 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.5 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.2 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.2 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.5 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.1 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.6 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.6 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T.Junkers (cazan 1)-Modul 1	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T.Junkers(cazan 2)-Modul 1	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T. Baxi-Modul Existent	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-Statie uscare-Modul 1	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T.Junkers-Modul Existent	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	At_Transilvania	322-Depozit Sarmasel/23.10.13, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Sarmase	31-DEC-17		Fara monitorizare											NU	3 For_Inmg_Sarmasel	MM
	PLO	At_Transilvania	322-Depozit Sarmasel/23.10.13, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Sarmase	31-DEC-17		Grupurile de sonde comune cu Sucursala TG. Mures - care detine personal si administreaza aceste grupuri											NU	3 For_Inmg_Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	339/16.12.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Balaceanc	16-DEC-13		Emisii in atmosfera-Statia uscare S.C. Balaceanca	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	340/16.12.2008, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	16-DEC-13		Emisii in atmosfera-calorifer sonda-Grup nr.1 Balaceanca	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	341/16.12.2008, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	16-DEC-13		Emisii in atmosfera-calorifer sonda-Grup nr.2 Balaceanca	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Comprimare	7639/13.08.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	13-AUG-13	11-JAN-11	Emisii in atmosfera-C.T.Megaprex 340-S.C.Butimanu	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Butimanu	MM
	PLO	Comprimare	7639/13.08.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	13-AUG-13	11-JAN-11	Emisii in atmosfera-C.T.Megaprex 1400-S.C. Butimanu	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Butimanu	MM
	PLO	Comprimare	7639/13.08.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	13-AUG-13	11-JAN-11	Emisii in atmosfera-C.T.Megaprex 1400-S.C.Butimanu	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Butimanu	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.17	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr.118 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.130	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.129	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.127	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.17	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr.118 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.130	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.127	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.129	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8698/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22		Nivel de zgomot-gr.145Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8698/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22		Emisii- calorifer sd.163	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8698/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22		Emisii-calorifer sd.169	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.57,125	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.170	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.118	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.116	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.156	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.138	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.170	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.157	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot-gr. 57 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.154	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.115	Puberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.151	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.168,122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.158	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr102Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.155,133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.109,131	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.102	Pulberi	mg/mc	35	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.117	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.151	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.109,131	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.154	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.168,122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.158	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.117	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr102Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.155,133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.102	Pulberi	mg/mc	35	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.115	Puberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.137	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.135	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr. 137Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.137	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr. 137Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.135	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.153	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.142	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.143	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.142	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.143	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.153	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.140	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.101,102	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.141	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot-gr.101 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.160	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.150	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.164	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.164	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.150	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.101,102	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.141	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot-gr.101 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.140	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.160	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	Comprimare	9183/24.10.2013, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	24-OCT-23		Nivel de zgomot-S.C. Butimanu	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Statia Butimanu	MM
2025	PRO	Probe Mures	264, Sectia Probe Mure	31-DEC-25	05-SEP-13	ape uzate dupa separatoare	produse petroliere	mg/l	5 mg/l	Cerere	0,5	03-JUN-25	432	03-JUN-25	C		NU	5 Sectia Probe Mures	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	40-craiova, Atelier Probe Craiov	11-FEB-24	10-FEB-23	ape uzate dupa separator	subst.extractib	mg/l	30	Cerere	0,5	03-JUN-25	441	03-JUN-25	C		NU	5 Atelier Craiova	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	40-craiova, Atelier Probe Craiov	11-FEB-24	10-FEB-23	ape uzate dupa separator	suspensii	mg/l	300	Cerere	10	03-JUN-25	441	03-JUN-25	C		NU	5 Atelier Craiova	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	40-craiova, Atelier Probe Craiov	11-FEB-24	10-FEB-23	ape uzate dupa separator	CCOCr	mgO2/l	500	Cerere	30	03-JUN-25	441	03-JUN-25	C		NU	5 Atelier Craiova	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	40-craiova, Atelier Probe Craiov	11-FEB-24	10-FEB-23	ape uzate dupa separator	ph	-	6.5-8.5	Cerere	7,6	13-JUN-25	441	03-JUN-25	C		NU	5 Atelier Craiova	MM
2025	PRO	Op_Spec_Medias	AGA nr 177, Atelierul de Operatii Speciale Media	09-SEP-27		ape uzate la iesirea di separator	produse petroliere	mg/l	<5	Cerere	0,5	03-JUN-25	430	03-JUN-25	C		NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
2025	PRO	Probe Medias	AGA 34/05.03.2021, Sectia Probe Media	05-MAR-26		ape uzate la iesirea din separator	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	03-JUN-25	430	03-JUN-25	C		NU	5 Sectia Probe Medias	MM
2025	PRO	Probe Medias	AGA 34/05.03.2021, Sectia Probe Media	05-MAR-26		ape uzate la iesirea din separator	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	14-NOV-25	1107	17-NOV-25	C		NU	5 Sectia Probe Medias	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	CBO5	mgO2/l	300	Semestrial	2,5	10-FEB-25	444	10-FEB-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	CCOCr	mg O2/l	500	Semestrial	31,44	10-FEB-25	444	10-FEB-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	amoniu	mg/l	30	Semestrial	6,47	10-FEB-25	444	10-FEB-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	ph	-	6.5-8.5	Semestrial	6,8	10-FEB-25	444	10-FEB-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	substante extractibile	mg/l	30	Semestrial	0,5	10-FEB-25	444	10-FEB-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	suspensii	mg/l	350	Semestrial	10	10-FEB-25	444	10-FEB-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	substante extractibile	mg/l	30	Semestrial	0,55	14-NOV-25	1107	18-NOV-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	surfactanti anionici	mg/l	25	Semestrial	8,75	14-NOV-25	1107	18-NOV-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	CBO5	mgO2/l	300	Semestrial	29,18	14-NOV-25	1107	18-NOV-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	amoniu	mg/l	30	Semestrial	23,8	14-NOV-25	1107	18-NOV-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	CCOCr	mg O2/l	500	Semestrial	72,96	14-NOV-25	1107	18-NOV-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	ph	-	6.5-8.5	Semestrial	8	14-NOV-25	1107	18-NOV-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
2025	PRO	Probe Ploiesti	PH-60, Sectia Probe Ploiest	19-FEB-24	11-FEB-19	ape uzate dupa separator	suspensii	mg/l	350	Semestrial	28	14-NOV-25	1107	18-NOV-25	C		NU	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
	PRO	Probe Mures	159, Sectia Probe Mure	06-APR-13		ape uzate											DA	5 Sectia Probe Mures	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 7 Paltinoasa											NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 7 Paltinoasa											NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 518 Batranesti	produse petroliere	mg/kg	<200	Cerere							NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 245 Roman											NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	319 baza Roman, Atelier Probe Roma	27-DEC-20													NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	Notificare 76/09.10.2018, Atelierul de Operatii Speciale Media	09-OCT-22		Ape uzate la iesirea din separator											NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Probe Ploiesti	PH-54, Sectia Probe Ploiesti, Sectia Probe Ploiest	29-JAN-14	19-FEB-14	poluare fonica	zgomot	dB	50 zi ,40 noapte	Cerere							DA	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
	PRO	Probe Ploiesti	PH-54, Sectia Probe Ploiesti, Sectia Probe Ploiest	29-JAN-14	19-FEB-14	poluare fonica	zgomot	dB	50 zi ,40 noapte	Cerere							DA	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Poluare fonică	zgomot	dB	65	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Ape uzate preepurate	Subst.extrct. cu petrol	mg/dmc	max 30	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Ape uzate preepurate	Detergenți	mg/l	25	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Emisii atmosferice	CO	mg/mcN	100	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Probe Medias	SB 84/03.06.2024, Sectia Probe Media	03-JUN-25													NU	5 Sectia Probe Medias	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/Nmc	100	Lunar	55,836	31-MAR-25	3/12	31-MAR-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	2,140	31-MAR-25	3/12	31-MAR-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	9,749	30-MAY-25	2/5	30-MAY-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/Nmc	100	Lunar	92,913	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	19,771	30-JUN-25	2/6	30-JUN-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/Nmc	100	Lunar	91,091	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	31,45	31-JUL-25	2/7	31-JUL-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	4,82	31-AUG-25	2/8	31-AUG-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	2,90	30-SEP-25	2/9	30-SEP-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/Nmc	100	Lunar	37,92	31-OCT-25	1/9	31-OCT-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	2,140	31-MAR-25	3/12	31-MAR-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/Nmc	100	Lunar	55,836	31-MAR-25	3/12	31-MAR-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/Nmc	100	Lunar	92,913	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	9,749	30-MAY-25	2/5	30-MAY-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/Nmc	100	Lunar	91,091	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	19,771	30-JUN-25	2/6	30-JUN-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/Nmc	100	Anual	31,45	31-JUL-25	2/7	31-JUL-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	4,82	31-AUG-25	2/8	31-AUG-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	2,90	30-SEP-25	2/9	30-SEP-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/N mc	100	Lunar	37,92	31-OCT-25	1/9	31-OCT-25	C		NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	2,140	31-MAR-25	3/12	31-MAR-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/N mc	100	Lunar	55,836	31-MAR-25	3/12	31-MAR-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/N mc	100	Lunar	92,913	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	9,749	30-MAY-25	2/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	19,771	30-JUN-25	2/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/N mc	100	Lunar	91,091	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	31,45	31-JUL-25	2/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	4,82	31-AUG-25	2/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	CO	mg/N mc	100	Anual	2,90	30-SEP-25	2/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		emisii in aer	NOx	mg/N mc	100	Lunar	37,92	31-OCT-25	1/9	31-OCT-25	C		NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,85	30-JAN-25	2/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	436	30-JAN-25	1/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,31	30-JAN-25	3/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	30-JAN-25	1/12	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	4,4	30-JAN-25	1/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Vidanjare	8,15	30-JAN-25	3/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	22	30-JAN-25	3/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	33,5	30-JAN-25	2/3	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	35,22	30-JAN-25	3/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	552,5	30-JAN-25	2/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	58	30-JAN-25	1/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	18	30-JAN-25	1/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	30-JAN-25	1/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	432,5	30-JAN-25	3/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	20,5	31-JAN-25	2/1	30-JAN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	43,36	28-FEB-25	3/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	14	28-FEB-25	1/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	25	28-FEB-25	2/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Vidanjare	8,15	28-FEB-25	3/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	36,5	28-FEB-25	2/3	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	28-FEB-25	1/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,8	28-FEB-25	2/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,17	28-FEB-25	3/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	2,8	28-FEB-25	1/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	30	28-FEB-25	1/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	395	28-FEB-25	2/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	369	28-FEB-25	1/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	28-FEB-25	1/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	186	28-FEB-25	3/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	18,5	28-FEB-25	3/2	28-FEB-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	<0,1	27-MAR-25	2507331	01-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	16	31-MAR-25	2/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	26	31-MAR-25	1/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	15	31-MAR-25	3/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	35	31-MAR-25	3/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,76	31-MAR-25	2/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	26,75	31-MAR-25	2/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,38	31-MAR-25	3/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	31-MAR-25	1/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	0,3	31-MAR-25	1/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	13	31-MAR-25	1/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	338	31-MAR-25	3/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	344	31-MAR-25	1/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	31-MAR-25	1/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	360	31-MAR-25	2/3	31-MAR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	41,5	30-APR-25	2/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	30-APR-25	1/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	10	30-APR-25	3/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,77	30-APR-25	2/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	414	30-APR-25	1/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	30-APR-25	1/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	59	30-APR-25	3/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	295	30-APR-25	3/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	21	30-APR-25	2/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	1,4	30-APR-25	1/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	16	30-APR-25	1/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	308	30-APR-25	2/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	23	30-APR-25	1/4	30-APR-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Vidanjare	8	30-MAY-25	3/4	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	10	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	26	30-MAY-25	2/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	328	30-MAY-25	2/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	374	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,68	30-MAY-25	2/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	1	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	14	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	30-MAY-25	1/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	36	30-MAY-25	2/5	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,18	30-MAY-25	3/4	30-MAY-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	<0,1	30-JUN-25	2562515378	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,82	30-JUN-25	2/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	11	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	<0,1	30-JUN-25	2515377	30-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	17,5	30-JUN-25	3/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	464	30-JUN-25	2/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	390	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	1,2	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Vidanjare	8	30-JUN-25	3/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	35,5	30-JUN-25	2/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	11	30-JUN-25	1/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	23,53	30-JUN-25	3/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,34	30-JUN-25	3/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	312	30-JUN-25	3/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	23	30-JUN-25	2/6	30-JUN-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	8	30-JUL-25	1/7	30-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	400	31-JUL-25	1/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	22	31-JUL-25	1/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	6,9	31-JUL-25	1/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	225	31-JUL-25	3/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	11	31-JUL-25	3/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Vidanjare	8	31-JUL-25	3/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chemic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,14	31-JUL-25	3/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	15,45	31-JUL-25	3/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	188	31-JUL-25	2/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	31-JUL-25	1/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	16,75	31-JUL-25	2/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,72	31-JUL-25	2/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	20	31-JUL-25	2/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	31-JUL-25	1/7	31-JUL-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	11	29-AUG-25	1/8	29-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	22	29-AUG-25	1/8	29-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	29-AUG-25	1/8	29-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	374	29-AUG-25	1/8	29-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	22,42	31-AUG-25	3/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	249,5	31-AUG-25	3/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	580	31-AUG-25	2/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Vidanjare	8,17	31-AUG-25	3/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,39	31-AUG-25	3/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	16	31-AUG-25	3/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	15,5	31-AUG-25	2/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	30,5	31-AUG-25	2/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,74	31-AUG-25	2/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7,5	31-AUG-25	1/8	31-AUG-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	<0,3	26-SEP-25	2500964	26-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	<0,3	26-SEP-25	2500964	26-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	CCO-Cr	mg/l	125	Lunar	12	30-SEP-25	3/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Lunar	1,8	30-SEP-25	1/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	Fier total ionic	mg/l	5	Lunar	0,21	30-SEP-25	3/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	Reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	355	30-SEP-25	1/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	substante extractibile	mg/l	20	Lunar	<20	30-SEP-25	1/9	29-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	125	Lunar	21	30-SEP-25	1/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	MTS	mg/l	60	Lunar	7	30-SEP-25	1/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	CCOCr	mg/l	125	Lunar	20	30-SEP-25	2/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Vidanjare	7,5	30-SEP-25	3/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	pH	unitati pH	6, - 8,5	Cerere	7,7	30-SEP-25	2/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	MTS	mg/l	60	Lunar	11,2	30-SEP-25	2/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	MTS	mg/l	60	Vidanjare	9	30-SEP-25	3/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate tehnologice care necesita epurare	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	321,5	30-SEP-25	2/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate menajere	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Lunar	7	30-SEP-25	1/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM
2025	TER	Sectia Chimica	MS 1 / 27.03.2014, Sectia Chimic	27-MAR-26		ape uzate industriale	reziduu fix	mg/l	2000	Lunar	214	30-SEP-25	3/9	30-SEP-25	C		NU	0 Sectia Chimica	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat turbina											NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat transformator											NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat transformator											NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat turbina											NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat transformator											NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat turbina											NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	cloruri	mg/l	-	Semestrial	38.57	26-JUN-25	578	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	pH	unită?i pH	-	Semestrial	7.1	26-JUN-25	578	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0.5	26-JUN-25	578	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - aval sonda de injec?ie	pH	unită?i pH	-	Semestrial	7.1	26-JUN-25	579	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - aval sonda de injec?ie	reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	662	26-JUN-25	579	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - aval sonda de injec?ie	cloruri	mg/l	-	Semestrial	50.07	26-JUN-25	579	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - aval sonda de injec?ie	produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0.5	26-JUN-25	579	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Oltenia	117 / 12.06.2012 Grup de sonde 1 Mecea si Grup de sonde 3 Mecea, judetul Valcea, Campul de gaze Mece	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	674	26-JUN-25	578	04-JUL-25	C		NU	2 Campul de Gaze Mecea	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pâraul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	102	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pâraul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	1320	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pâraul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	19.4	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pâraul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0.7	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pâraul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	3	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pâraul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/d mc	20.0	Trimestrial	17	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/d mc	0.5	Trimestrial	0.24	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	30	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	6.6	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Azot total	mg/d mc	10.0	Trimestrial	6.2	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Emisii sursa fixa	CO	mg/m ³	100	Anual	14	24-APR-25	93	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Emisii sursa fixa	SO	mg/m ³	35	Anual	0	24-APR-25	93	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Emisii sursa fixa	NO2	mg/m ³	350	Anual	85	24-APR-25	93	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	3	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Azot total	mg/d mc	10.0	Trimestrial	6,3	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	108	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/d mc	0.5	Trimestrial	0,27	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	29	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	6,9	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	20,12	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/d mc	20.0	Trimestrial	18,2	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0,7	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	1505	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	30	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/d mc	0.5	Trimestrial	0.32	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/d mc	20.0	Trimestrial	16.4	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	12.4	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	6.7	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Azot total	mg/d mc	10.0	Trimestrial	8.2	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0.7	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	1.7	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	148	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	60.5	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/d mc	0.5	Trimestrial	0.24	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	6.6	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0.7	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	1320	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Azot total	mg/d mc	10.0	Trimestrial	6.2	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	3	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	19.4	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	30	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	102	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/d mc	20.0	Trimestrial	17	26-MAR-25	35	31-MAR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Emisii sursa fixa	NO2	mg/m 3	350	Anual	85	24-APR-25	93	25-APR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Emisii sursa fixa	CO	mg/m 3	100	Anual	14	24-APR-25	93	25-APR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Emisii sursa fixa	SO	mg/m 3	35	Anual	0	24-APR-25	93	25-APR-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/d mc	20.0	Trimestrial	18,2	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/d mc	0.5	Trimestrial	0,27	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Azot total	mg/d mc	10.0	Trimestrial	6,3	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	6,9	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	3	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	108	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	29	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	1505	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	20,12	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0,7	28-MAY-25	82	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	30	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0.7	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/d mc	0.5	Trimestrial	0.32	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	60.5	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	12.4	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	148	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	6.7	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	1.7	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/d mc	20.0	Trimestrial	16.4	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Azot total	mg/d mc	10.0	Trimestrial	8.2	11-SEP-25	122	17-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	pH	unitati pH	-	Semestrial	7	26-JUN-25	581	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	Produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0.5	26-JUN-25	581	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	Reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	877	26-JUN-25	581	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	Produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0.5	26-JUN-25	580	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	Cloruri	mg/l	-	Semestrial	13.74	26-JUN-25	580	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	Cloruri	mg/l	-	Semestrial	76.44	26-JUN-25	581	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	Reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	646	26-JUN-25	580	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	pH	unitati pH	-	Semestrial	7.6	26-JUN-25	580	04-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	Cloruri	mg/l	-	Semestrial	212,85	03-DEC-25	1171	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	Reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	644	03-DEC-25	1171	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	Produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0,5	03-DEC-25	1171	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	Reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	560,5	03-DEC-25	1172	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare aval sonda de injectie 18 Bilciuresti	pH	unitati pH	-	Semestrial	7.4	03-DEC-25	1171	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	Cloruri	mg/l	-	Semestrial	47,3	03-DEC-25	1172	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	Produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0,5	03-DEC-25	1172	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Oltenia	14 din 28.01.2020 - Sonda de injectie 18 Bilciuresti, Campul de gaze Bilciuresti Nor	28-FEB-25		Ape - put monitorizare amonte sonda de injectie 18 Bilciuresti	pH	unitati pH	-	Semestrial	7	03-DEC-25	1172	05-DEC-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Bilciur_Nord	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologic	Materii in suspensie	mg/l	35	Semestrial	9	26-MAR-25	37	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM

Anul 2025

Registru

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Materii in suspensie	mg/l	35	Trimestrial	7	26-MAR-25	36	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Azot amoniacal	mg/l	3,0	Trimestrial	0.4	26-MAR-25	36	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Substante extractibile cu solv.organici	mg/l	20	Trimestrial	0.8	26-MAR-25	36	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologic	Reziduu filtrat	mg/l	2000	Semestrial	500	26-MAR-25	37	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Nivel de zgomot echivalent la limita incintei industriale	Zgomot	dB	65	Anual	56.4	26-MAR-25	Z 03	27-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Nivel de zgomot echivalent la limita incintei industriale	Zgomot	dB	65	Anual	56.1	26-MAR-25	Z 03	27-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Nivel de zgomot echivalent la limita incintei industriale	Zgomot	dB	65	Anual	58.3	26-MAR-25	Z 03	27-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	pH	-	6,5-8,5	Trimestrial	8.5	26-MAR-25	36	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologic	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	20,0	Semestrial	1.6	26-MAR-25	37	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Reziduu filtrat	mg/l	2000	Trimestrial	488	26-MAR-25	36	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Nivel de zgomot echivalent la limita incintei industriale	Zgomot	dB	65	Anual	58.4	26-MAR-25	Z 03	27-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	CBO5	mg/l	25	Trimestrial	2	26-MAR-25	36	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	CCO-Cr	mg/l	125	Trimestrial	9.4	26-MAR-25	36	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologic	pH	-	6,5-8,5	Semestrial	8	26-MAR-25	37	31-MAR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Emisii in atmosfera din surse fixe - motocompresoare	NO2	mg/N mc	350	Anual	110	24-APR-25	92	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Emisii in atmosfera din surse fixe - motocompresoare	CO	mg/N mc	100	Anual	16	24-APR-25	92	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Emisii in atmosfera din surse fixe - motocompresoare	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	92	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	pH	-	6,5-8,5	Trimestrial	7,6	28-MAY-25	83	04-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	CCO-Cr	mg/l	125	Trimestrial	32	28-MAY-25	83	04-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Substante extractibile cu solv.organici	mg/l	20	Trimestrial	7,16	28-MAY-25	83	04-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	CBO5	mg/l	25	Trimestrial	6,1	28-MAY-25	83	04-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Azot amoniacal	mg/l	3,0	Trimestrial	0,3	28-MAY-25	83	04-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Reziduu filtrat	mg/l	2000	Trimestrial	352	28-MAY-25	83	04-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajer	Materii in suspensie	mg/l	35	Trimestrial	19	28-MAY-25	83	04-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Fintinele	CO	mg/N mc	100	Anual	42	24-APR-25	94	25-APR-25	C		NU	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Fintinele	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	94	25-APR-25	C		NU	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Enciu	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	91	25-APR-25	C		NU	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Enciu	CO	mg/N mc	100	Anual	56	24-APR-25	91	25-APR-25	C		NU	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Enciu	NO2	mg/N mc	350	Anual	102	24-APR-25	91	25-APR-25	C		NU	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Fintinele	NO2	mg/N mc	350	Anual	0	24-APR-25	94	25-APR-25	C		NU	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Fintinele	NO2	mg/Nmc	350	Anual	0	24-APR-25	94	25-APR-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Enciu	CO	mg/Nmc	100	Anual	56	24-APR-25	91	25-APR-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Fintinele	CO	mg/Nmc	100	Anual	42	24-APR-25	94	25-APR-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Enciu	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	24-APR-25	91	25-APR-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Enciu	NO2	mg/Nmc	350	Anual	102	24-APR-25	91	25-APR-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
2025	TGM	Taga	16/11.02.2013, Statia de Uscare Gaze Fantanele, Formatia Fintinele - Enciu - Struguren	11-FEB-23		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Fintinele	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	24-APR-25	94	25-APR-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		Ape uzate tehnologice si pluviale	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	16	05-JUN-25	90	18-JUN-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		Ape uzate tehnologice si pluviale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Semestrial	7,3	05-JUN-25	90	18-JUN-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT1	CO	mg/m3	100	Anual	36	27-OCT-25	328	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT2	SO2	mg/m3	35	Anual	0	27-OCT-25	329	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT1	NOx	mg/m3	350	Anual	177	27-OCT-25	328	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT1	SO2	mg/m3	35	Anual	0	27-OCT-25	328	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera din surse fixe	NOx	mg/m3	350	Anual	82	27-OCT-25	332	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera din surse fixe	NOx	mg/m3	350	Anual	77	27-OCT-25	333	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/m3	100	Anual	82	27-OCT-25	332	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/m3	35	Anual	0	27-OCT-25	333	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/m3	100	Anual	39	27-OCT-25	333	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT2	CO	mg/m3	100	Anual	42	27-OCT-25	329	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT2	NOx	mg/m3	350	Anual	187	27-OCT-25	329	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/m3	35	Anual	0	27-OCT-25	332	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		Ape uzate tehnologice si pluviale	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Semestrial	6,54	27-NOV-25	171	03-DEC-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		Ape uzate tehnologice si pluviale	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	171	03-DEC-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		Ape uzate tehnologice si pluviale	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	2	27-NOV-25	171	03-DEC-25	C		NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Statia de comprimare gaze naturale Mureș, județul Mureș, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unității funcționale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	55,2	07-JUL-25	z 05	08-JUL-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unită?ii func?ionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58.9	07-JUL-25	z 05	08-JUL-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unită?ii func?ionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	60,1	07-JUL-25	z 05	08-JUL-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unită?ii func?ionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	54.6	07-JUL-25	z 05	08-JUL-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Emisii în atmosferă din surse fixe - centrala termică	SO	mg/N mc	35	Anual	0	21-OCT-25	323	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Emisii în atmosferă din surse fixe - centrala termică	CO	mg/N mc	100	Anual	48	21-OCT-25	323	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Emisii în atmosferă din surse fixe - centrala termică	NOx	mg/N mc	350	Anual	175	21-OCT-25	323	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Emisii în atmosferă din surse fixe - centrala termică	CO	mg/N mc	100	Anual	48	22-OCT-25	322	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Emisii în atmosferă din surse fixe - centrala termică	SO	mg/N mc	35	Anual	0	22-OCT-25	322	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	188 / 10.11.2021 Sta?ia de comprimare gaze naturale Mure?, jude?ul Mure?, Statia de Comprimare Mure	31-DEC-25		Emisii în atmosferă din surse fixe - centrala termică	NOx	mg/N mc	350	Anual	131	22-OCT-25	322	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comprim_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	60.4	07-MAR-25	Z 01	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	57.4	07-MAR-25	Z 01	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	57.6	07-MAR-25	Z 01	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	61.1	07-MAR-25	Z 01	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	60,1	26-AUG-25	Z 11	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	58,2	26-AUG-25	Z 11	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	56,4	26-AUG-25	Z 11	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	195 / 04.10.2023 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Mures, judetul Mures, Statia de Uscare Gaze Erne	04-OCT-28		Nivel de zgomot echivalent la limita S.U. Ernei	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial	55,8	26-AUG-25	Z 11	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate	Materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	23	05-JUN-25	89	10-JUN-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate	pH	unitati pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,1	05-JUN-25	89	10-JUN-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	05-JUN-25	89	10-JUN-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	261,48	05-JUN-25	89	10-JUN-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	43.5	26-AUG-25	z 06	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	54	26-AUG-25	z 06	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	56.6	26-AUG-25	z 06	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate	pH	unitati pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,69	27-NOV-25	170	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate	Materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	15	27-NOV-25	170	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Comprimare	209 / 04.12.2020 Statia de comprimare gaze naturale Band, jud. Mures, Statia de Comprimare Ban	31-DEC-25		Ape uzate tehnologice si pluviale epurate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	168	27-NOV-25	170	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comprim_Band	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Corunca	CO	mg/Nmc	100	Anual	22	06-MAR-25	32	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Corunca	SOx	mg/Nmc	35	Anual	0	06-MAR-25	32	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Corunca	NOx	mg/Nmc	350	Anual	114	06-MAR-25	32	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	54	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	55.9	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	60.5	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53.2	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Mures	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	04-JUN-25	307	05-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Mures	NOx	mg/Nmc	350	Anual	95	04-JUN-25	307	05-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Mures	SOx	mg/Nmc	35	Anual	0	04-JUN-25	307	05-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Corunca	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Corunca	SOx	mg/Nmc	35	Anual	0	06-MAR-25	32	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Corunca	NOx	mg/Nmc	350	Anual	114	06-MAR-25	32	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Corunca	CO	mg/Nmc	100	Anual	22	06-MAR-25	32	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	55.9	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	54	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	60.5	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53.2	07-MAR-25	Z 02	07-MAR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Mures	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	04-JUN-25	307	05-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Mures	NOx	mg/Nmc	350	Anual	95	04-JUN-25	307	05-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Mures	36 / 20.02.2020 Statia de uscare gaze naturale Mures-Corunca, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Corunca, Statia de Uscare Gaze Mure	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare Mures	SOx	mg/Nmc	35	Anual	0	04-JUN-25	307	05-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Reziduu fix	mg/l	2000,0	Cerere	325	03-JAN-25	01	03-JAN-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Cerere	38	03-JAN-25	01	03-JAN-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Cerere	38	03-JAN-25	01	03-JAN-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	pH	unitati pH	6,5 - 8,5	Cerere	6.9	03-JAN-25	01	03-JAN-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	pH	unitati pH	6,5 - 8,5	Cerere	6.9	03-JAN-25	01	03-JAN-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Reziduu fix	mg/l	2000,0	Cerere	325	03-JAN-25	01	03-JAN-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Reziduu fix	mg/l	2000,0	Cerere	350	05-MAR-25	14	05-MAR-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Cerere	40	05-MAR-25	14	05-MAR-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	pH	unitati pH	6,5 - 8,5	Cerere	7.0	05-MAR-25	14	05-MAR-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	pH	unitati pH	6,5 - 8,5	Cerere	7	10-JUL-25	97	10-JUL-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Reziduu fix	mg/l	2000,0	Cerere	368	10-JUL-25	97	10-JUL-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Cerere	39	10-JUL-25	97	10-JUL-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Reziduu fix	mg/l	2000,0	Cerere	300	02-SEP-25	118	02-SEP-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	pH	unitati pH	6,5 - 8,5	Cerere	6.9	02-SEP-25	118	02-SEP-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM
2025	TGM	Comprimare	36 / 24.02.2021 Statia de tratare-pompare apa Tg.Mures, Statia de Pompare Tg.Mure	31-DEC-26		Ape uzate tehnologice si pluviale evacuate in emisar - r. Mures	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Cerere	36	02-SEP-25	118	02-SEP-25	C		NU	2 St_Pompare Tg_Mures	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	185	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51.1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,4	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CBO5	mg/l	300	Semestrial	36.8	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	980	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	97.5	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.69	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0.5	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	45,1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.75	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,8	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	43	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	68	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual	75	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 Cam_Gaz_Gh_Trei Sate	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,8	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	185	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	68	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	45,1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	43	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0.5	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	980	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51.1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CBO5	mg/l	300	Semestrial	36.8	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,4	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	97.5	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.75	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.69	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/N mc	350	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual	75	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 St_Usc_Gaz_Mier_Niraj	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	185	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CBO5	mg/l	300	Semestrial	36.8	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51.1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,4	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	980	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0.5	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	45,1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	68	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	97.5	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	43	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,8	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.69	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.75	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/N mc	350	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/N mc	100	Anual	75	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Bordosiu	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,4	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	980	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.75	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	97.5	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	43	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	45,1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Materii in suspensie	mg/l	60,0	Semestrial	68	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	48,8	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	185	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	CBO5	mg/l	300	Semestrial	36.8	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6.69	04-JUN-25	88	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea NIra	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51.1	04-JUN-25	Z 04	05-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea Nlra	31-DEC-25		Ape uzate menajere epurate rezultate la sediul formatiei Ghinesti/Trei Sate	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0.5	04-JUN-25	87	10-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea Nlra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea Nlra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Sangeorgiu de Padure	39/27.02.2020 Sectia de productie gaze naturale Singeorgiu de Padure, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Bordosiu, Tesa Sectia de Productie Singeorgiu de Padure, Campul de Gaze Ghinesti - Trei Sate, Statia de Uscare Gaze Miercurea Nlra	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual	75	07-JUL-25	310	08-JUL-25	C		NU	2 Tesa SP Sg_de Padure	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	24-APR-25	88	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	24-APR-25	87	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual	76	24-APR-25	87	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual	92	24-APR-25	88	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	24-APR-25	88	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual	17	24-APR-25	87	25-APR-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		apa uzata tehnologic si emisar- evacuare in emisar	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0.5	05-JUN-25	91	13-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		apa uzata tehnologic si emisar- evacuare in emisar	pH	unit. pH	6.5 - 8.5	Semestrial	7.7	05-JUN-25	97	10-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		apa uzata tehnologic si emisar- evacuare in emisar	Materii totale in suspensie	mg/l	60	Semestrial	24	05-JUN-25	91	10-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		apa uzata tehnologic si emisar- evacuare in emisar	pH	unit. pH	6.5 - 8.5	Semestrial	7.7	05-JUN-25	91	10-JUN-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,3	26-AUG-25	Z 10	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	62,1	26-AUG-25	Z 10	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	61,2	26-AUG-25	Z 10	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei unitatii functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58	26-AUG-25	Z 10	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual	25	21-OCT-25	326	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual	61	21-OCT-25	327	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual	208	21-OCT-25	327	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual	15	21-OCT-25	326	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	21-OCT-25	326	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	59 / 01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Sinmartin, jud. Mures, Statia de Comprimare Sinmarti	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	21-OCT-25	327	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Com_Sinmartin	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	63,9	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Balda	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	56,8	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Balda	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	56,2	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Balda	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	57,1	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Balda	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze naturale Balda	CO	mg/Nmc	100	Anual	22	27-OCT-25	334	27-OCT-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Balda	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze naturale Balda	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	27-OCT-25	334	27-OCT-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Balda	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze naturale Balda	NO2	mg/Nmc	350	Anual	54	27-OCT-25	334	27-OCT-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Balda	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	57,1	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Sanmartin	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	56,8	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Sanmartin	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	56,2	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Sanmartin	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale - Statia de uscare Sinmartin	Zgomot	dB(A)	65	Anual	63,9	26-AUG-25	Z 09	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Sanmartin	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze naturale Balda	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	27-OCT-25	334	27-OCT-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Sanmartin	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze naturale Balda	CO	mg/Nmc	100	Anual	22	27-OCT-25	334	27-OCT-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Sanmartin	MM
2025	TGM	Sarmasel	60 / 01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Sarmasel, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Sanmartin, Statia de Uscare Gaze Bald	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze naturale Balda	NO2	mg/Nmc	350	Anual	54	27-OCT-25	334	27-OCT-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Sanmartin	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual	54	24-APR-25	90	25-APR-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/N mc	100	Anual	46	24-APR-25	90	25-APR-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	90	25-APR-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	184	13-JUN-25	92	23-JUN-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,1	13-JUN-25	92	23-JUN-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	7	13-JUN-25	92	23-JUN-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Amoniu (NH4+)	mg/l	3,0	Semestrial	1,8	13-JUN-25	92	23-JUN-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Produse petroliere	mg/l	5,0	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	92	23-JUN-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	CBO5	mg/l	25	Semestrial	12.34	13-JUN-25	92	23-JUN-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	64,12	13-JUN-25	92	23-JUN-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	60,5	26-AUG-25	Z 08	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	59,3	26-AUG-25	Z 08	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	59,5	26-AUG-25	Z 08	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale	Zgomot	dB(A)	65	Anual	59,9	26-AUG-25	Z 08	27-AUG-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	21-OCT-25	325	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/N mc	350	Anual	153	21-OCT-25	325	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/N mc	350	Anual	125	21-OCT-25	324	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/N mc	100	Anual	31	21-OCT-25	325	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	21-OCT-25	324	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/N mc	100	Anual	25	22-OCT-25	324	22-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/N mc	100	Anual	57	27-OCT-25	330	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/N mc	350	Anual	76	27-OCT-25	330	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/N mc	350	Anual	82	27-OCT-25	331	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	27-OCT-25	330	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	27-OCT-25	331	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/N mc	100	Anual	80	27-OCT-25	331	27-OCT-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	CBO5	mg/l	25	Semestrial	9,1	27-NOV-25	172	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	196	27-NOV-25	172	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Materii in suspensie	mg/l	60	Semestrial	8	27-NOV-25	172	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Produse petroliere	mg/l	5,0	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	172	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	47,16	27-NOV-25	172	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,89	27-NOV-25	172	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Comprimare	61/01.04.2020 Statia de comprimare gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Comprimare Grebeni	31-DEC-25		Ape uzate epurate	Amoniu (NH4+)	mg/l	3,0	Semestrial	1,2	27-NOV-25	172	02-DEC-25	C		NU	2 Statia Comp_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	CO	mg/N mc	100	Anual	14	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	NO2	mg/N mc	350	Anual	110	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	88,21	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,39	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1604	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,1	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	38	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	17,13	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	CO	mg/N mc	100	Anual	73	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	CO	mg/N mc	100	Anual	31	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	NO2	mg/N mc	350	Anual	142	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	NO2	mg/Nmc	350	Anual	115	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	49,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,6	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53,8	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	CO	mg/Nmc	100	Anual	77	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	NO2	mg/Nmc	350	Anual	227	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	10	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	54,81	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,65	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1972	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	11,01	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,3	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	CO	mg/N mc	100	Anual	14	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	NO2	mg/N mc	350	Anual	110	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1604	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	38	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	88,21	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,39	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	17,13	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,1	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	NO2	mg/N mc	350	Anual	115	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	CO	mg/Nmc	100	Anual	31	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	CO	mg/Nmc	100	Anual	73	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	NO2	mg/Nmc	350	Anual	142	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53,8	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	49,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,6	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	NO2	mg/Nmc	350	Anual	227	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	CO	mg/Nmc	100	Anual	77	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	54,81	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	11,01	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	10	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,65	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1972	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,3	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Band	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	NO2	mg/Nmc	350	Anual	110	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,1	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1604	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,39	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	17,13	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	88,21	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	38	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	NO2	mg/N mc	350	Anual	142	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	CO	mg/N mc	100	Anual	31	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	NO2	mg/N mc	350	Anual	115	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	CO	mg/N mc	100	Anual	73	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,6	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53,8	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	49,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	NO2	mg/Nmc	350	Anual	227	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	CO	mg/Nmc	100	Anual	77	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	10	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1972	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	54,81	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,3	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,65	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	11,01	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	NO2	mg/N mc	350	Anual	110	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	CO	mg/N mc	100	Anual	14	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,1	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	17,13	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	38	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,39	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	88,21	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1604	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	NO2	mg/N mc	350	Anual	142	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	NO2	mg/N mc	350	Anual	115	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	CO	mg/N mc	100	Anual	31	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	CO	mg/N mc	100	Anual	73	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,6	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53,8	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	49,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	CO	mg/Nmc	100	Anual	77	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	NO2	mg/Nmc	350	Anual	227	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,3	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1972	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	11,01	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,65	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	10	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	54,81	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	CO	mg/N mc	100	Anual	14	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	NO2	mg/N mc	350	Anual	110	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	17,13	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,1	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,39	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	88,21	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	38	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1604	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	CO	mg/N mc	100	Anual	31	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	CO	mg/N mc	100	Anual	73	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	NO2	mg/Nmc	350	Anual	142	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	NO2	mg/Nmc	350	Anual	115	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	49,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,6	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53,8	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	NO2	mg/Nmc	350	Anual	227	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	CO	mg/Nmc	100	Anual	77	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	54,81	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1972	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,3	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	10	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	11,01	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,65	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	NO2	mg/Nmc	350	Anual	110	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	CO	mg/Nmc	100	Anual	14	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,39	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1604	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	38	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	17,13	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,1	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	88,21	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	CO	mg/Nmc	100	Anual	31	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	NO2	mg/Nmc	350	Anual	115	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	CO	mg/Nmc	100	Anual	73	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	NO2	mg/Nmc	350	Anual	142	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	49,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,6	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53,8	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	NO2	mg/Nmc	350	Anual	227	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	CO	mg/Nmc	100	Anual	77	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,65	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	54,81	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,3	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	11,01	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	10	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1972	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	NO2	mg/N mc	350	Anual	110	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Grebenis	CO	mg/N mc	100	Anual	14	24-APR-25	89	25-APR-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	17,13	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,1	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1604	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	38	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	7,39	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	88,21	13-JUN-25	93	23-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	SO2	mg/N mc	35	Anual	0	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	CO	mg/N mc	100	Anual	31	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	NO2	mg/N mc	350	Anual	142	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Ludus	CO	mg/N mc	100	Anual	73	16-JUN-25	308	18-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Bogata	NO2	mg/Nmc	350	Anual	115	16-JUN-25	309	18-JUN-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	53,8	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	51,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	58,6	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Nivel de zgomot echivalent la limita incintei sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	65	Anual	49,4	26-AUG-25	Z 07	27-AUG-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	CO	mg/Nmc	100	Anual	77	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	NO2	mg/Nmc	350	Anual	227	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - Statia de uscare gaze Sausa	SO2	mg/Nmc	35	Anual	0	04-SEP-25	313	05-SEP-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CBO5	mg/l	25	Semestrial	11,01	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Reziduu fix	mg/l	2000	Semestrial	1972	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	<0,5	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	CCO-Cr	mg/l	125	Semestrial	54,81	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	pH	unit. pH	6,5 - 8,5	Semestrial	6,65	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	Suspensii	mg/l	60	Semestrial	10	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Grebenis	62/01.04.2020 Sectia de productie gaze naturale Grebenis, jud. Mures, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Naturale Band, Statia de Uscare Gaze Sausa, Tesa Sectia de Productie Grebenis, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Vaide	31-DEC-25		Ape uzate epurate rezultate la sediul sectiei	NH4+	mg/l	3	Semestrial	2,3	27-NOV-25	173	02-DEC-25	C		NU	2 Tesa SP Grebenis	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer - sonda 100 Garbovi	NO2	mg/m c	350	Anual	97	03-MAR-25	25	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer - sonda 101 Garbovi	CO	mg/m c	100	Anual	16	03-MAR-25	26	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer - sonda 100 Garbovi	CO	mg/m c	100	Anual	19	03-MAR-25	25	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 3 Garbovi	NO2	mg/m c	350	Anual	91	03-MAR-25	23	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii - SU Garbovi	CO	mg/m c	100	Anual	78	03-MAR-25	27	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii - SU Garbovi	NO2	mg/m c	350	Anual	134	03-MAR-25	27	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer - sonda 101 Garbovi	NO2	mg/m c	350	Anual	101	03-MAR-25	26	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii - SU Garbovi	SO2	mg/m c	35	Anual	0	03-MAR-25	27	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 3 Garbovi	SO2	mg/mc	35	Anual	0	03-MAR-25	23	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 3 Garbovi	CO	mg/mc	100	Anual	22	03-MAR-25	23	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 72 Garbovi	SO2	mg/mc	35	Anual	0	03-MAR-25	24	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 72 Garbovi	NO2	mg/mc	350	Anual	111	03-MAR-25	24	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer - sonda 100 Garbovi	SO2	mg/mc	35	Anual	0	03-MAR-25	25	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer - sonda 101 Garbovi	SO2	mg/mc	35	Anual	0	03-MAR-25	26	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 72 Garbovi	CO	mg/mc	100	Anual	26	03-MAR-25	24	06-MAR-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subterana - aval sonda de injec?ie	reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	4739	06-MAY-25	326	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subterana - aval sonda de injec?ie	pH	unită?i pH	-	Semestrial	8,4	06-MAY-25	326	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0,5	06-MAY-25	325	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	reziduu filtrat	mg/l	-	Semestrial	3778	06-MAY-25	325	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	cloruri	mg/l	-	Semestrial	1511,27	06-MAY-25	325	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subteran - amonte sonda de injec?ie	pH	unită?i pH	-	Semestrial	7,3	06-MAY-25	325	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subterana - aval sonda de injec?ie	cloruri	mg/l	-	Semestrial	764,53	06-MAY-25	326	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Apă subterana - aval sonda de injec?ie	produse petroliere	mg/l	-	Semestrial	<0,5	06-MAY-25	326	09-MAY-25	C		NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	CCO-Cr	mg/l	-	Trimestrial	<30	21-MAR-25	193	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Cloruri	mg/l	-	Trimestrial	270.25	21-MAR-25	193	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	pH	unit. pH	-	Anual	7.3	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Crom	mg/l	-	Anual	0.026	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Crom total	mg/l	-	Trimestrial	0.016	21-MAR-25	193	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Produse petroliere	mg/l	-	Trimestrial	<0.5	21-MAR-25	193	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Zinc	mg/l	-	Anual	0.3134	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Hidrocarburi	mg/l	-	Anual	<0.5	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	CCO-Cr	mg/l	-	Anual	845.38	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Plumb	mg/l	-	Anual	<0.014	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Substante extractibile	mg/l	-	Anual	<0.5	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Substante extractibile	mg/l	-	Trimestrial	<0.5	21-MAR-25	193	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Reziduu fix	mg/l	-	Trimestrial	1635	21-MAR-25	193	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Sulfati	mg/l	-	Anual	<150	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	pH	unit. pH	-	Trimestrial	7.6	21-MAR-25	193	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Cloruri	mg/l	-	Anual	14664.69	21-MAR-25	194	26-MAR-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Substante extractibile	mg/l	-	Trimestrial	<0,5	11-JUN-25	482	16-JUN-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	CCO-Cr	mg/l	-	Trimestrial	<30,00	11-JUN-25	482	16-JUN-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Cloruri	mg/l	-	Trimestrial	130,15	11-JUN-25	482	16-JUN-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Reziduu fix	mg/l	-	Trimestrial	1117	11-JUN-25	482	16-JUN-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Crom total	mg/l	-	Trimestrial	0,026	11-JUN-25	482	16-JUN-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Produse petroliere	mg/l	-	Trimestrial	<0.5	11-JUN-25	482	16-JUN-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	pH	unit. pH	-	Trimestrial	7,7	11-JUN-25	482	16-JUN-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Cloruri	mg/l	-	Trimestrial	97,38	25-SEP-25	878	26-SEP-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Produse petroliere	mg/l	-	Trimestrial	<0.5	25-SEP-25	878	26-SEP-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	pH	unit. pH	-	Trimestrial	7,0	25-SEP-25	878	26-SEP-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Reziduu fix	mg/l	-	Trimestrial	852	25-SEP-25	878	26-SEP-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Substante extractibile	mg/l	-	Trimestrial	<0.5	25-SEP-25	878	26-SEP-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	CCO-Cr	mg/l	-	Trimestrial	37,95	25-SEP-25	878	26-SEP-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Crom total	mg/l	-	Trimestrial	0,018	25-SEP-25	878	26-SEP-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	CCO-Cr	mg/l	-	Trimestrial	191,83	18-DEC-25	1248	19-DEC-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Produse petroliere	mg/l	-	Trimestrial	<0.5	18-DEC-25	1248	19-DEC-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Substante extractibile	mg/l	-	Trimestrial	<0,5	18-DEC-25	1248	19-DEC-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Crom total	mg/l	-	Trimestrial	0,025	18-DEC-25	1248	19-DEC-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	pH	unit. pH	-	Trimestrial	7,8	18-DEC-25	1248	19-DEC-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Reziduu fix	mg/l	-	Trimestrial	1039	18-DEC-25	1248	19-DEC-25	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
	TGM	Muntenia	111/03.07.2014 - SP Muntenia - Formatia Finta - Zacamantul comercial BRATESTI - jud. Dambovita, Campul de gaze Bratest	03-JUL-19		aer - emisii din surse fixe - calorifer sonda 213 Bratesti	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	111/03.07.2014 - SP Muntenia - Formatia Finta - Zacamantul comercial BRATESTI - jud. Dambovita, Campul de gaze Bratest	03-JUL-19		aer - emisii din surse fixe - calorifer sonda 213 Bratesti	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	111/03.07.2014 - SP Muntenia - Formatia Finta - Zacamantul comercial BRATESTI - jud. Dambovita, Campul de gaze Bratest	03-JUL-19		aer - emisii din surse fixe - calorifer sonda 213 Bratesti											DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/Nmc	350,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/Nmc	35,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	CO	mg/Nmc	100,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/Nmc	35,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/Nmc	350,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	CO	mg/Nmc	100,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	NO	mg/mc	-	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	CO	mg/mc	100	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	NO2	mg/mc	350	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N,jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - statia uscare gaze naturale	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N,jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N,jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N,jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - statia uscare gaze naturale	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N,jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - statia uscare gaze naturale	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 St_Uscare Gaze Finta	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N,jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 St_Uscare Gaze Finta	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	NO2	mg/Nmc	350,0	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/Nmc	35,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	CO	mg/Nmc	100,0	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	CO	mg/Nmc	100,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	SO2	mg/Nmc	35,0	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/Nmc	350,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127/27.04.2009, Campul de gaze Floric	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Camp gaze Florica	MM
	TGM	Muntenia	127/27.04.2009, Campul de gaze Floric	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Camp gaze Florica	MM
	TGM	Muntenia	127/27.04.2009, Campul de gaze Floric	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp gaze Florica	MM
	TGM	Muntenia	128/27.04.2009, Campul de Gaze Bold	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Campul de Gaze Boldu	MM
	TGM	Muntenia	128/27.04.2009, Campul de Gaze Bold	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Campul de Gaze Boldu	MM
	TGM	Muntenia	128/27.04.2009, Campul de Gaze Bold	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Campul de Gaze Boldu	MM
	TGM	Muntenia	129/27.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Rosior	27-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Muntenia-F_Rosioru	MM
	TGM	Muntenia	129/27.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Rosior	27-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Muntenia-F_Rosioru	MM
	TGM	Muntenia	129/27.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Rosior	27-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Muntenia-F_Rosioru	MM
	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Statia de coprimare Fantanele este oprita pentru retehnologizare											NU	2 Statia Com_Fintinele	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT1	CO	mg/m ³	100	Anual							NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
	TGM	Oltenia	184 / 02.12.2020 Formatia Rosiile Romanesti, judetul Valcea, Sectia Oltenia - Formatia Romanest	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/m ³	350	Cerere							NU	2 Oltenia-F_Romanes	MM
	TGM	Oltenia	184 / 02.12.2020 Formatia Rosiile Romanesti, judetul Valcea, Sectia Oltenia - Formatia Romanest	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/m ³	35	Cerere							NU	2 Oltenia-F_Romanes	MM
	TGM	Oltenia	184 / 02.12.2020 Formatia Rosiile Romanesti, judetul Valcea, Sectia Oltenia - Formatia Romanest	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	CO	mg/m ³	100	Cerere							NU	2 Oltenia-F_Romanes	MM
	TGM	Oltenia	19/03.02.2011, Sectia Oltenia - Formatia Gradist	02-FEB-21	10-DEC-12	Apa subteran freatic - fantana	Cobalt	mg/l	-	Anual							DA	2 Oltenia-F_Gradiste	MM
	TGM	Oltenia	20/03.02.2011, Sectia Oltenia - Formatia Tetoii	02-MAR-21		Apa subteran freatic - fantana	Cobalt	mg/l	-	Anual							DA	2 Oltenia-F_Tetoii	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/N ^{mc}	35	Anual							DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/N ^{mc}	100	Anual							DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Ape uzate menaje											DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/N ^{mc}	350	Anual							DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Uscare Gaze Ludus	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Uscare Gaze Sausa	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 Tesa SP Grebenis	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 Tesa SP Grebenis	MM
	TGM	Comprimare	27/28.01.2008, Statia de Comprimare Bald	28-JAN-13	31-MAR-11	Emisii in atmosfera din surse fixe	NOx	mg/Nmc	500	Anual							DA	2 Statia Comprim_Balda	MM
	TGM	Comprimare	27/28.01.2008, Statia de Comprimare Bald	28-JAN-13	31-MAR-11	Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	500	Anual							DA	2 Statia Comprim_Balda	MM
	TGM	Taga	340/14.12.2007, Formatia Fintinele - Enciu - Strugureni, Statia de Uscare Gaze Fantanel	14-DEC-12	25-JUL-11	Nivel de zgomot echivalent	Zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM
	TGM	Taga	340/14.12.2007, Formatia Fintinele - Enciu - Strugureni, Statia de Uscare Gaze Fantanel	14-DEC-12	25-JUL-11	Nivel de zgomot echivalent	Zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
	TGM	Sangeorgiu de Mures	401/05.11.2007, Statia de Uscare Gaze Erne	05-NOV-12	26-MAY-09	Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial							DA	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	NO2-medie orara	mg/mc	0,2	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	CO	mg/mc	10	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	SO2 medie orara	mg/mc	0,35	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	pulberi totale in suspensie - medie de scurta durata	mg/mc	0,5	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, jude?ul Ialomi?a, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 3 Garbovi											NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
	TGM	Taga	695/17.12.2007, Tesa Sectia de Productie Tag	17-DEC-12	12-JUN-09	Ape tehnologice si pluviale	Detergenti sintetici	mg/l	0,5	Trimestrial							DA	2 Tesa SP TAGA	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Imisii	Dioxid de sulf	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifer sonda	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifer sonda	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifer sonda	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009 , Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	imisii											DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	emsiî în atmosferă din surse fixe											DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	imisii											DA	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	emsiî în atmosferă din surse fixe											DA	2 Muntenia-F_Gheboia	MM
	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Ba	mg/l	-	Anual							NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Produse petroliere	mg/l	5	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 F_Rep_A_Trac_Bul_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CBO5	mgO2 /l	max 300	Cerere	0.2	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 F_Rep_A_Trac_Bul_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CCOCr	mgO2 /l	max 500	Cerere	<30	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 F_Rep_A_Trac_Bul_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	ph	unit ph	6,5-8,5	Cerere	7.7	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 F_Rep_A_Trac_Bul_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Subst.extractibile	mg/l	max 30	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 F_Rep_A_Trac_Bul_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	materii totale în suspensie	mg/l	max 350	Cerere	<10	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 F_Rep_A_Trac_Bul_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Produse petroliere	mg/l	5	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro1	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Subst.extractibile	mg/l	max 30	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro1	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	ph	unit ph	6,5-8,5	Cerere	7.7	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro1	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CBO5	mgO2 /l	max 300	Cerere	0.2	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro1	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CCOCr	mgO2 /l	max 500	Cerere	<30	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro1	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	materii totale in suspensie	mg/l	max 350	Cerere	<10	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro1	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	materii totale in suspensie	mg/l	max 350	Cerere	<10	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro2	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CCOCr	mgO2 /l	max 500	Cerere	<30	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro2	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CBO5	mgO2 /l	max 300	Cerere	0.2	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro2	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Produce petroliere	mg/l	5	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro2	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Subst.extractibile	mg/l	max 30	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro2	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	ph	unit ph	6,5-8,5	Cerere	7.7	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Form_Transp_Auto Ro2	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	ph	unit ph	6,5-8,5	Cerere	7.7	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Formatia de spalatorie auto Roman	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Produse petroliere	mg/l	5	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Formatia de spalatorie auto Roman	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CBO5	mgO2/l	max 300	Cerere	0.2	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Formatia de spalatorie auto Roman	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Subst.extractibile	mg/l	max 30	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Formatia de spalatorie auto Roman	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	materii totale in suspensie	mg/l	max 350	Cerere	<10	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Formatia de spalatorie auto Roman	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CCOCr	mgO2/l	max 500	Cerere	<30	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 Formatia de spalatorie auto Roman	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Produse petroliere	mg/l	5	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	materii totale in suspensie	mg/l	max 350	Cerere	<10	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	Subst.extractibile	mg/l	max 30	Cerere	<0.5	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CBO5	mgO2/l	max 300	Cerere	0.2	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	ph	unit ph	6,5-8,5	Cerere	7.7	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Rom	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Roman	114/01.09.2020, Formatia Transport Auto Roman I, Formatia Transport Auto Roman II, Formatia de Reparatii Auto, Tractoare si Buldozere Roman, Formatia de spalatorie auto Roman, Sectia Transport, Reparatii Auto Roma	01-SEP-30		Apa tehnologica uzata	CCOCr	mgO2/l	max 500	Cerere	<30	15-MAY-25	373	21-MAY-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Rom	MM
2025	TRA	Transport Tg_Mures	227/28.06.2012, Spalatorie auto Sancraiu de Mure	28-JUN-25	26-MAY-22	Ape uzate tehnologice preepurate	CCOCr	mg O2/l	max 500	Anual	<30	15-APR-25	275	16-APR-25	C		NU	6 Spalatorie auto Sancraiu de Mures	MM
2025	TRA	Transport Tg_Mures	227/28.06.2012, Spalatorie auto Sancraiu de Mure	28-JUN-25	26-MAY-22	Ape uzate tehnologice preepurate	Produse petroliere	mg/l	5	Anual	<0,5	15-APR-25	275	16-APR-25	C		NU	6 Spalatorie auto Sancraiu de Mures	MM
2025	TRA	Transport Tg_Mures	227/28.06.2012, Spalatorie auto Sancraiu de Mure	28-JUN-25	26-MAY-22	Ape uzate tehnologice preepurate	Materii totale in suspensie	mg/l	max 350	Anual	<10	15-APR-25	275	16-APR-25	C		NU	6 Spalatorie auto Sancraiu de Mures	MM
2025	TRA	Transport Tg_Mures	227/28.06.2012, Spalatorie auto Sancraiu de Mure	28-JUN-25	26-MAY-22	Ape uzate tehnologice preepurate	Substante extractibile	mg/l	max 30	Anual	<0,5	15-APR-25	275	16-APR-25	C		NU	6 Spalatorie auto Sancraiu de Mures	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TRA	Transport Tg_Mures	227/28.06.2012, Spalatorie auto Sancraiu de Mure	28-JUN-25	26-MAY-22	Ape uzate tehnologice preepurate	pH	unit pH	6,5-8,5	Annual	6.9	15-APR-25	275	16-APR-25	C		NU	6 Spalatorie auto Sancraiu de Mures	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CCOCr	mgO2/dm3	500	Semestrial	<30	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	detergenti(surfactanti anionici)	mg/dm3	25	Semestrial	1.17	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	pH	-	6,5-8,5	Semestrial	7.9	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CBO5	mg O2/dm3	300	Semestrial	0.2	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	azot amoniacal	mg/dm3	+30	Semestrial	0.223	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	suspensii	mg/dm3	350	Semestrial	<10	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	subst.extractibile cu solventi	mg/dm3	30	Semestrial	<0,5	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	pH	-	6,5-8,5	Semestrial	7.9	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	detergenti(surfactanti anionici)	mg/dm3	25	Semestrial	1.17	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	azot amoniacal	mg/dm3	+30	Semestrial	0.223	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CCOCr	mgO2/dm3	500	Semestrial	<30	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	suspensii	mg/dm3	350	Semestrial	<10	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CBO5	mg O2/dm3	300	Semestrial	0.2	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2025	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	12-SEP-24	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	subst.extractibile cu solventi	mg/dm3	30	Semestrial	<0,5	08-MAY-25	344	13-MAY-25	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere	56	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere	<0,5	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere	7.7	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere	53.45	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Produse petroliere	mg/l	5	Cerere	<0,5	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere	0.8	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARI	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Amoniu	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Detergenti	mg/l	max.25	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere	53.45	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere	7.7	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Produse petroliere	mg/l	5	Cerere	<0,5	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere	<0,5	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere	0.8	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere	56	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Detergenti	mg/l	max.25	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Amoniu	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere	56	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM

Anul 2025

Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOARE LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere	0.8	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere	7.7	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere	<0,5	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Produse petroliere	mg/l	5	Cerere	<0,5	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere	53.45	15-APR-25	277	23-APR-25	C		NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Amoniu	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Detergenti	mg/l	max.25	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
	TRA	Transport Tehnologic	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto Ploiesti, Adjunct Sef Sectie Transport Tehnologic Ploiest	12-SEP-22		pH											NU	6 Adj_Sec_Tra_Teh_Plo	MM
	TRA	Transport Tehnologic	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto Ploiesti, Adjunct Sef Sectie Transport Tehnologic Ploiest	12-SEP-22		pH											NU	6 Coloana Auto_Ploiesti	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Ape uzate	Substante extractibile	mg/l	max 30	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Ape uzate	Substante extractibile	mg/l	max 30	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Ape uzate	Substante extractibile	mg/l	max 30	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM

Registrul de monitorizare masurare